



HB SYSTEME
Swiss Made

Qualität die überragt

Katalog 2019/20



**Leitern · Treppen · Rampen
Rollgerüste
Sonderanfertigungen**



Die HB Systeme GmbH sorgt für hochstehende Qualität ihrer Produkte und erfüllt gerne Ihre Sonderwünsche.

- Umweltfreundliche Produktion
- Höchste Qualität zu vorteilhaften Preisen
- Die Leitern entsprechen den Suva-Normen
- HB Systeme garantiert die Einhaltung der Norm EN 131
- 5 Jahre Garantie
- Laufend Verbesserungen und Anpassungen an Marktsituation
- Spezialanfertigungen sind bei uns Alltag
- Reparaturservice
- Wir bieten Leiternprüfungskurse an
- Downloads, Neuheiten und Infos finden Sie auf unserer Homepage: hbssysteme.ch

Sie sehen, da steckt ganz schön viel Energie drin.

| | |
|--|--------------|
| Topangebote | 4/5 |
| Technische Hinweise | 6 |
| Bockleitern | 7–13 |
| Teleskopleitern | 7 |
| Doppelstufenleitern | 9 |
| Stufenstehleiter | 10/11 |
| Podest- und Bauleitern | 12 |
| Klapptreppen/Tritte | 13 |
| Schiebe- und Anlegeleitern | 14–24 |
| Schiebeleitern | 14/15 |
| Bock- und Schiebeleitern | 16/17 |
| Seilzugleitern | 18/19 |
| Anlegeleitern | 20/21 |
| Rettungsleitern und Teleskop-Anlegeleitern | 23 |
| Feuerwehrleitern | 24 |
| Spezialleitern | 25–31 |
| Gelenk- und Klappleitern | 25 |
| Plattformleitern | 26 |
| Stufenregalleitern | 27 |
| GFK-Leitern (Kunststoffleitern) | 28/29 |
| Holzleitern | 30/31 |
| Fest montierte Leitern | 32–36 |
| Schachtleitern | 32/33 |
| Steigleitern | 34–36 |
| Mistrampen/Verladeschienen | 37–39 |
| Mistrampen | 37 |
| Verladeschienen | 38/39 |
| Treppen/Sonderanfertigungen | 40–49 |
| Fest montierte Treppen | 42/43 |
| Fahrbare Treppen | 44–46 |
| Überstiege | 47/48 |
| Montagetritte | 49 |
| Grabenbrücken/Werkzeugkisten | 50 |
| Klapp- und Rollgerüste | 51–57 |
| Zubehör/Ersatzteile | 58–62 |
| Leiternbeschriftung | 63 |

Alle Preise in Schweizer Franken.

Für sämtliche Preise, technische Angaben und Ausführungen behalten wir uns allfällige Änderungen vor.

Ausgabe 2019/20, gültig ab 1. April 2019.

Titelbild: Napfflue, © Peter Neumann, flickr.com

Das HB Trend-Programm besteht aus fünf der meist verkauften Leiterentypen

- Standteil mit farbigem Band: Druck Ihres Firmenlogos möglich
- Spross- zu Sprossverstellung für Treppen und unebenes Gelände
- Bei 3x8 und 3x10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

**Topangebote
2019/20**

HB SYSTEME
Swiss Made

Die Schweizer Leiter



264.-

390.-

| Artikel Nr. | 300208 | 300210 | 300308 | 300310 | 300312 |
|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Sprossen | 2x8 | 2x10 | 3x8 | 3x10 | 3x12 |
| Länge | 3.82 | 4.94 | 5.55 | 7.18 | 8.30 |
| Bockleiter ausgefahren | - | - | 4.10 | 5.05 | 6.05 |
| Länge geschlossen | 2.42 | 2.98 | 2.42 | 2.98 | 3.54 |
| Breite | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Gewicht | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 20.0 | 27.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 245.15 | 307.35 | 361.10 | 463.30 | 572.90 |
| Preis inkl. MwSt | 264.00 | 331.00 | 390.00 | 499.00 | 617.00 |
| Richtpreis | 375.00 | 440.00 | 465.00 | 646.00 | 763.00 |

**Topangebote
2019/20**

HB SYSTEME
Swiss Made

Die Schweizer Leiter

Konische Leitern

Typ 146 · Mehrzweckleiter, 3-teilig

| | | | | |
|------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel Nr. | 146306 | 146308 | 146310 | 146312 |
| Sprossen | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 3x12 |
| Länge | 3.87 | 5.55 | 7.23 | 8.63 |
| Bockleiter ausgefahren | 3.03 | 4.15 | 5.27 | 6.11 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 2.99 | 3.59 |
| Breite unten | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Preis inkl. MwSt | 489.- | 583.- | 733.- | 863.- |
| Listenpreis | 570.- | 679.- | 854.- | 1006.- |

358.-
inkl. MWST



489.-
inkl. MWST



Typ 136 · Bock- und Schiebeleiter, 2-teilig

| | | | | |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Artikel Nr. | 136206 | 136208 | 136210 | 136212 |
| Sprossen | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 2.75 | 3.87 | 5.00 | 6.11 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 2.99 | 3.59 |
| Breite unten | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Preis inkl. MwSt | 358.- | 414.- | 479.- | 546.- |
| Listenpreis | 417.- | 482.- | 558.- | 636.- |

Typ 733 · HB Treppen-Rollgerüst

Gerüstgrösse: 1.40 m x 1.80

| | |
|------------------|--------|
| Art. Nr. | 733044 |
| Plattformlänge m | 1.80 |
| Arbeitshöhe m | 6.40 |
| Gerüsthöhe m | 5.65 |
| Standhöhe m | 4.40 |
| Gewicht kg | 227 |
| Listenpreis | 5549.- |

4950.-
inkl. MWST

880.-
inkl. MWST

Typ 745 · HB Klappgerüst

Arbeitshöhe: 2.80 m
Gerüstgrösse: 0.80 m x 1.80

| | |
|---------------|--------|
| Artikel Nr. | 745008 |
| Arbeitshöhe m | 2.80 |
| Gerüsthöhe m | 1.80 |
| Standhöhe m | 0.80 |
| Gewicht kg | 49 |
| Listenpreis | 1072.- |



Technische Hinweise

Berechnung der Leiterlänge bei bekannter senkrechter Höhe:

Neigungswinkel 70°

(unsere Empfehlung für Sprossenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe × Faktor 1.064

Neigungswinkel 75°

(noch zulässig für Sprossenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe × Faktor 1.035

Neigungswinkel 68°

(Stufenleitern)
Länge = Senkrechte Höhe × Faktor 1.078

Neigungswinkel 60°

(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe × Faktor 1.155

Neigungswinkel 50°

(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe × Faktor 1.305


Neigungswinkel 45°

(Treppen)
Länge = Senkrechte Höhe × Faktor 1.414



Beispiel:

Senkrechte Höhe (oberer Anlegepunkt) = 7 m
Bei Verwendung einer Sprossenleiter:
(70° Neigungswinkel)
 $7.0 \times 1.064 = 7.45$ m (Mindetsmass)

Diagramm zur Ermittlung der Ausladung



Bemessungen für Treppen




Typ 310 · Teleskopleiter

1

- Leichte Bedienung
- Als Anlegeleiter und Bockleiter sowie Treppenleiter einsetzbar
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung
- Verstärkte Sprossen bei der Schweißverbindung

| Artikel Nr. | 310403 | 310404 | 310405 | 310406 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 4x3 | 4x4 | 4x5 | 4x6 |
| Länge | 3.10 | 4.20 | 5.30 | 6.40 |
| Bockleiter ausgefahren | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 3.10 |
| Länge zu | 0.97 | 1.25 | 1.50 | 1.80 |
| Breite | 0.49 | 0.56 | 0.63 | 0.70 |
| Gewicht | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 21.0 |
| Preis exkl. MwSt | 510.70 | 584.05 | 701.00 | 794.80 |
| Preis inkl. MwSt | 550.00 | 629.00 | 755.00 | 856.00 |



- Starkes, selbstarretierendes Stahlgelenk
- Arretierungsbolzen aus Aluguss



Verlängerungsholm

4

| | |
|------------------|--------|
| Art. Nr. | 900015 |
| Preis exkl. MwSt | 91.85 |
| Preis inkl. MwSt | 98.90 |





D Typ 100 · Konische Bockleiter 1

- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 100204 | 100205 | 100206 | 100207 | 100208 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Länge | 1.35 | 1.63 | 1.91 | 2.19 | 2.47 |
| Breite | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.66 | 0.70 |
| Gewicht | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 11.0 | 12.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 222.85 | 262.75 | 304.55 | 357.45 | 404.85 |
| Preis inkl. MwSt | 240.00 | 283.00 | 328.00 | 385.00 | 436.00 |

| Artikel Nr. | 100209 | 100210 | 100212 | 100214 | 100216 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 2.75 | 3.03 | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Breite | 0.74 | 0.78 | 0.86 | 0.94 | 1.03 |
| Gewicht | 14.5 | 16.0 | 19.0 | 22.0 | 26.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 458.70 | 503.25 | 587.75 | 719.60 | 818.00 |
| Preis inkl. MwSt | 494.00 | 542.00 | 633.00 | 775.00 | 881.00 |



D Typ 101 · Treppenstehleiter 1

- Ideal für den Einsatz auf Treppen und unebenem Gelände durch vier stufenlos verstellbare Fussverlängerungen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Höhenverstellung von 600 mm bis 1200 mm

| Artikel Nr. | 101205 | 101206 | 101207 | 101208 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Länge | 1.63 | 1.91 | 2.19 | 2.47 |
| Breite | 0.66 | 0.69 | 0.72 | 0.76 |
| Gewicht | 13.5 | 15.0 | 16.0 | 17.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 723.30 | 776.25 | 825.45 | 877.45 |
| Preis inkl. MwSt | 779.00 | 836.00 | 889.00 | 945.00 |

D Typ 102 · Bockleiter höhenverstellbar 2

- Ideal für den Einsatz auf Treppen, in Hallen und Sälen etc.
- Von Spross zu Spross ausschiebbar, auch mit unterschiedlichen Schenkellängen
- Spreizsicherung durch Ketten

| Artikel Nr. | 102408 | 102410 | 102412 |
|----------------------|---------|---------|---------|
| Sprossen | 4x8 | 4x10 | 4x12 |
| Länge | 3.95 | 4.80 | 5.90 |
| Länge zu | 2.40 | 3.00 | 3.57 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 26.0 | 31.0 | 36.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 1209.85 | 1476.30 | 1761.35 |
| Preis inkl. MwSt | 1303.00 | 1590.00 | 1897.00 |



D Typ 200 · Doppelstufenleiter

1

- Geriffelte 80 mm Stufen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 200202 | 200203 | 200204 | 200205 | 200206 | 200207 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 |
| Länge | 0.52 | 0.75 | 0.98 | 1.21 | 1.44 | 1.67 |
| Plattformhöhe | 0.46 | 0.70 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 |
| Breite | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 |
| Gewicht | 4.0 | 5.3 | 6.6 | 8.0 | 9.4 | 10.9 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 159.70 | 197.75 | 243.25 | 281.35 | 322.20 | 374.20 |
| Preis inkl. MwSt | 172.00 | 213.00 | 262.00 | 303.00 | 347.00 | 403.00 |

| Artikel Nr. | 200208 | 200209 | 200210 | 200212 | 200214 | 200216 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 1.90 | 2.13 | 2.36 | 2.82 | 3.28 | 3.74 |
| Plattformhöhe | 1.75 | 1.96 | 2.18 | 2.61 | 3.04 | 3.46 |
| Breite | 0.61 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| Gewicht | 12.5 | 14.1 | 15.5 | 18.7 | 21.9 | 25.1 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 427.10 | 475.40 | 520.90 | 617.45 | 718.65 | 818.95 |
| Preis inkl. MwSt | 460.00 | 512.00 | 561.00 | 665.00 | 774.00 | 882.00 |



D Typ 208 · Doppelstufenleiter mit Kantenpolsterung

1

- Geriffelte 80 mm Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 208203 | 208204 | 208205 | 208206 | 208207 | 208208 | 208209 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 |
| Länge | 0.75 | 0.98 | 1.21 | 1.44 | 1.67 | 1.90 | 2.13 |
| Plattformhöhe | 0.70 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 |
| Breite | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.63 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 235.85 | 295.25 | 353.75 | 408.55 | 490.25 | 550.60 | 615.60 |
| Preis inkl. MwSt | 254.00 | 318.00 | 381.00 | 440.00 | 528.00 | 593.00 | 663.00 |

| Artikel Nr. | 208210 | 208212 |
|------------------|--------|--------|
| Stufen | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 2.36 | 2.82 |
| Plattformhöhe | 2.18 | 2.61 |
| Breite | 0.66 | 0.71 |
| Holmprofil | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 707.50 | 821.75 |
| Preis inkl. MwSt | 762.00 | 885.00 |



Vorderkantenpolsterung



Typ 410 · Heimwerker-Stufenbockleiter

3

- Beidseitig besteigbare Doppelstufenleiter mit zwei Sicherheitsgurten

| Artikel Nr. | 410203 | 410204 | 410205 | 410206 | 410207 | 410208 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Länge | 0.72 | 0.95 | 1.18 | 1.41 | 1.64 | 1.87 |
| Plattformhöhe | 0.65 | 0.86 | 1.08 | 1.29 | 1.51 | 1.73 |
| Breite | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| Gewicht | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 5.7 | 6.5 |
| Preis exkl. MwSt | 87.30 | 108.65 | 126.30 | 143.90 | 182.00 | 208.90 |
| Preis inkl. MwSt | 94.00 | 117.00 | 136.00 | 155.00 | 196.00 | 225.00 |





D Typ 210 · Malerleiter

1

- Geriffelte 80 mm Stufen
- Ein Leiternteil mit 10 cm längeren Holmen, ideal für Farbkessel
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 210204 | 210205 | 210206 | 210207 | 210208 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Länge | 1.08 | 1.31 | 1.54 | 1.77 | 2.00 |
| Plattformhöhe | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.75 |
| Breite | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 |
| Gewicht | 6.6 | 8.0 | 9.4 | 10.9 | 12.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 256.25 | 292.50 | 333.35 | 385.35 | 438.25 |
| Preis inkl. MwSt | 276.00 | 315.00 | 359.00 | 415.00 | 472.00 |



D Typ 221 · Stufenstehtleiter mit Klapp-Podest

1

- Einseitig besteigbare Stufenstehtleiter
- Geriffelte 80 mm Stufen
- Mit Ablageschale
- Klapp-Podest

| Artikel Nr. | 221103 | 221104 | 221105 | 221106 | 221107 | 221108 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Länge | 1.44 | 1.67 | 1.90 | 2.13 | 2.36 | 2.59 |
| Plattformhöhe | 0.68 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.75 |
| Breite | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 |
| Gewicht | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 216.35 | 255.35 | 299.00 | 356.55 | 396.45 | 441.05 |
| Preis inkl. MwSt | 233.00 | 275.00 | 322.00 | 384.00 | 427.00 | 475.00 |

| Artikel Nr. | 221109 | 221110 | 221111 | 221113 | 221115 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 9 | 10 | 11 | 13 | 15 |
| Länge | 2.82 | 3.05 | 3.28 | 3.74 | 4.20 |
| Plattformhöhe | 1.96 | 2.18 | 2.39 | 2.82 | 3.25 |
| Breite | 0.64 | 0.66 | 0.71 | 0.76 | 0.81 |
| Gewicht | 11.5 | 13.0 | 14.0 | 16.5 | 20.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 485.60 | 527.40 | 561.75 | 630.45 | 701.00 |
| Preis inkl. MwSt | 523.00 | 568.00 | 605.00 | 679.00 | 755.00 |



D Typ 228 · Stufenstehtleiter mit Kantenpolsterung

1

- Geriffelte 80 mm Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen
- Mit Ablageschale
- Klapp-Podest

| Artikel Nr. | 228103 | 228104 | 228105 | 228106 | 228107 | 228108 | 228109 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Länge | 1.44 | 1.67 | 1.90 | 2.13 | 2.36 | 2.59 | 2.82 |
| Plattformhöhe | 0.68 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 | 1.75 | 1.96 |
| Breite | 0.48 | 0.51 | 0.54 | 0.56 | 0.59 | 0.61 | 0.64 |
| Profil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 256.25 | 307.35 | 363.05 | 433.60 | 481.90 | 537.60 | 592.40 |
| Preis inkl. MwSt | 276.00 | 331.00 | 391.00 | 467.00 | 519.00 | 579.00 | 638.00 |

| Artikel Nr. | 228110 | 228111 | 228113 |
|------------------|--------|--------|--------|
| Stufen | 10 | 11 | 13 |
| Länge | 3.05 | 3.28 | 3.74 |
| Plattformhöhe | 2.18 | 2.39 | 2.82 |
| Breite | 0.66 | 0.71 | 0.76 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 640.65 | 683.40 | 767.85 |
| Preis inkl. MwSt | 690.00 | 736.00 | 827.00 |



Vorderkantenpolsterung

○ Typ 408 · Stufenstehleiter eloxiert 2

- Einseitig besteigbare Stufenstehleiter
- Abriebfeste, eloxierte Steig- und Stützholme verhindern ein Verschmutzen der Hände
- Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeugen mit integriertem Eimerhaken
- Verbördelte Stufen-/Holmverbindung
- Rutschsichere Trittplatte für einen sicheren Stand

| Artikel Nr. | 408103 | 408104 | 408105 | 408106 | 408107 | 408108 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Länge | 1.37 | 1.61 | 1.83 | 2.07 | 2.31 | 2.55 |
| Plattformhöhe | 0.60 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.50 | 1.70 |
| Breite | 0.42 | 0.45 | 0.47 | 0.49 | 0.51 | 0.54 |
| Gewicht | 3.5 | 4.2 | 4.8 | 6.1 | 6.9 | 7.7 |
| Holmprofil | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Preis exkl. MwSt | 159.70 | 182.90 | 206.15 | 234.90 | 266.50 | 297.10 |
| Preis inkl. MwSt | 172.00 | 197.00 | 222.00 | 253.00 | 287.00 | 320.00 |



□ Typ 421 · Haushaltleiter 3

- Einseitig besteigbare Haushaltleiter
- Hoher Sicherheitsbügel (600 mm) mit Eimerhaken und Kleinteile-Schale

| Artikel Nr. | 421103 | 421104 | 421105 | 421106 | 421107 | 421108 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Länge | 1.34 | 1.57 | 1.80 | 2.03 | 2.26 | 2.49 |
| Plattformhöhe | 0.61 | 0.83 | 1.05 | 1.27 | 1.49 | 1.71 |
| Breite | 0.41 | 0.44 | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 |
| Gewicht | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
| Preis exkl. MwSt | 66.85 | 70.55 | 82.65 | 113.30 | 135.55 | 164.35 |
| Preis inkl. MwSt | 72.00 | 76.00 | 89.00 | 122.00 | 146.00 | 177.00 |



□ Typ 422 · Haushaltleiter mit tiefen Stufen 3

- Einseitig besteigbare Haushaltleiter
- 125 mm tiefe Stufen für komfortablen Stand
- Ablageschale zur Aufnahme von Werkzeugen mit integriertem Eimerhaken

| Artikel Nr. | 422102 | 422104 | 422105 | 422106 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 1x2 | 1x4 | 1x5 | 1x4 |
| Länge | 2.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 |
| Plattformhöhe | 0.40 | 0.85 | 1.05 | 1.25 |
| Breite | 0-41 | 0.46 | 0.48 | 0.51 |
| Gewicht | 3 | 4.2 | 5.1 | 5.8 |
| Preis exkl. MwSt | 81.70 | 103.05 | 115.15 | 132.80 |
| Preis inkl. MwSt | 88.00 | 111.00 | 124.00 | 143.00 |



□ Typ 425 · Klapptritt 3

- Stabiler, handlicher Stahl-Klapptritt
- Platzsparend zu verstauen (50 mm schmal)
- Grosse, profilierte Trittflächen sorgen für bequemen und sicheren Stand (21x30 cm)

| Artikel Nr. | 425102 | 425103 |
|------------------|--------|--------|
| Stufen | 2 | 3 |
| Länge | 0.89 | 1.14 |
| Plattformhöhe | 0.47 | 0.71 |
| Breite | 0.50 | 0.50 |
| Gewicht | 4.0 | 6.0 |
| Preis exkl. MwSt | 55.70 | 67.80 |
| Preis inkl. MwSt | 60.00 | 73.00 |



D Typ 250 · Podestleiter

1



- Geriffelte 80 mm Stufen • Podestgrösse 400x400 mm • Zusammenklappbar
- Mit beidseitigem Geländer für sicheres Begehen • Mit Ablageschale • Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich

| Artikel Nr. | 250103 | 250104 | 250105 | 250106 | 250107 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Länge | 1.95 | 2.15 | 2.40 | 2.62 | 2.85 |
| Podesthöhe | 0.68 | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 |
| Breite | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.68 | 0.70 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gewicht | 7 | 8.5 | 10.0 | 11.6 | 13.1 |
| Preis exkl. MwSt | 446.50 | 475.40 | 515.30 | 571.05 | 618.40 |
| Preis inkl. MwSt | 481.00 | 512.00 | 555.00 | 615.00 | 666.00 |

| Artikel Nr. | 250108 | 250109 | 250110 | 250111 | 250113 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Stufen | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| Länge | 3.10 | 3.30 | 3.55 | 3.80 | 4.23 |
| Podesthöhe | 1.75 | 1.96 | 2.18 | 2.30 | 2.86 |
| Breite | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.80 | 0.85 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Gewicht | 14.7 | 16.3 | 17.8 | 19.4 | 22.5 |
| Preis exkl. MwSt | 671.30 | 727.95 | 789.25 | 845.85 | 948.00 |
| Preis inkl. MwSt | 723.00 | 784.00 | 850.00 | 911.00 | 1021.00 |


Typ 251 · Sicherheits-Podestleiter

4

- Podest mit Geländer (Rundumschutz) und Fussleiste • Podestgrösse 500x400 mm • Ausleger verstellbar
- Einseitige Transportrollen (125 mm) • Zusammenklappbar

| Artikel Nr. | 251104 | 251105 | 251106 | 251107 |
|------------------|--------|---------|---------|---------|
| Stufen | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Länge | 1.90 | 2.13 | 2.36 | 2.59 |
| Podesthöhe | 0.89 | 1.10 | 1.32 | 1.53 |
| Breite | 0.66 | 0.69 | 0.71 | 0.74 |
| Gewicht | 21.5 | 23.0 | 24.0 | 25.5 |
| Preis exkl. MwSt | 919.20 | 960.05 | 1015.80 | 1063.15 |
| Preis inkl. MwSt | 990.00 | 1034.00 | 1094.00 | 1145.00 |

| Artikel Nr. | 251108 | 251109 | 251110 |
|------------------|---------|---------|---------|
| Stufen | 8 | 9 | 10 |
| Länge | 2.82 | 3.05 | 3.28 |
| Podesthöhe | 1.75 | 1.96 | 2.18 |
| Breite | 0.76 | 0.79 | 0.81 |
| Gewicht | 26.5 | 27.0 | 28.5 |
| Preis exkl. MwSt | 1116.05 | 1171.75 | 1233.05 |
| Preis inkl. MwSt | 1202.00 | 1262.00 | 1328.00 |



Typ 312 · Teleskop-Podestleiter

4

- Sicherheitsplattform mit Geländer und Fussleiste
- Plattformgrösse: 500x400 mm
- Höhenverstellbar
- Auch als Treppenleiter einsetzbar
- Leichte Bedienung
- Einseitig Transportrollen (125 mm)
- Geringer Platzbedarf für Transport und Lagerung

| Artikel Nr. | 312404 | 312405 |
|------------------------|---------|---------|
| Sprossen | 4 | 5 |
| Podesthöhe eingefahren | 1.05 | 1.30 |
| Podesthöhe ausgefahren | 1.60 | 2.10 |
| Länge zu | 2.35 | 2.63 |
| Breite | 0.66 | 0.73 |
| Gewicht | 23.5 | 26.5 |
| Preis exkl. MwSt | 1291.55 | 1441.95 |
| Preis inkl. MwSt | 1391.00 | 1553.00 |

Verlängerungsholm 4

| | |
|------------------|--------|
| Art. Nr. | 900015 |
| Preis exkl. MwSt | 91.85 |
| Preis inkl. MwSt | 98.90 |



Klapptreppen / Tritte

Typ 490 · Klapptreppe mit Gummitritten (Little Jumbo) 4

- Extragrosse Stufen 360 mm x 230 mm mit geriffelten Gummimatten
- Klappbar, braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich

| | | |
|-------------------------|--------|--------|
| Artikel Nr. Gummitritt | 490102 | 490103 |
| Artikel Nr. Riffeltritt | 491102 | 491103 |
| Stufen | 2 | 3 |
| Länge | 0.82 | 1.12 |
| Plattformhöhe | 0.46 | 0.69 |
| Breite | 0.48 | 0.48 |
| Gewicht | 4.5 | 6.8 |
| Preis exkl. MwSt | 195.00 | 297.10 |
| Preis inkl. MwSt | 210.00 | 320.00 |



Rollensatz (4 Stück)
zu Little Jumbo
Artikel Nr. 955013
Preis exkl. MwSt 173.15
Preis inkl. MwSt 187.00



Typ 492 · Klapptreppe mit Gummitritten und Sicherheitsbügel (Little Jumbo) 4

- Extragrosse Stufen 360 mm x 230 mm mit geriffelten Gummimatten
- Klappbar braucht sehr wenig Platz für Lagerung
- Inklusiv klappbarer Sicherheitsbügel mit Ablageschale
- Auf Wunsch mit Federrollen erhältlich

| | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|
| Artikel Nr. Gummitritt | 492103 | 492104 | 492105 |
| Artikel Nr. Riffeltritt | 493103 | 493104 | 493105 |
| Stufen | 3 | 4 | 5 |
| Länge | 1.12 | 1.42 | 1.74 |
| Plattformhöhe | 0.69 | 0.92 | 1.15 |
| Breite | 0.54 | 0.56 | 0.57 |
| Gewicht | 9.1 | 11.3 | 12.8 |
| Preis exkl. MwSt | 368.60 | 454.95 | 580.30 |
| Preis inkl. MwSt | 397.00 | 490.00 | 625.00 |



Rollensatz (4 Stück)
zu Little Jumbo
Artikel Nr. 955013
Preis exkl. MwSt 173.15
Preis inkl. MwSt 187.00



D Typ 205 · Gipsertritt 2

- Leichte, robuste Ausführung
- Mit geriffelten Tritten 170 x 480 mm
- Zusammenklappbar für Transport und Lagerung

| | | |
|------------------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 205102 | 205103 |
| Stufen | 2 | 3 |
| Länge | 0.54 | 0.80 |
| Länge zu | 0.72 | 1.05 |
| Breite | 0.57 | 0.57 |
| Gewicht | 4.5 | 6.5 |
| Preis exkl. MwSt | 242.35 | 303.60 |
| Preis inkl. MwSt | 261.00 | 327.00 |



D Typ 206 · Arbeitsbock 2

| | |
|------------------|--------|
| Artikel Nr. | 206203 |
| Sprossen | 2x3 |
| Länge | 0.90 |
| Plattformhöhe | 0.86 |
| Breite | 0.73 |
| Holmprofil | 70 |
| Gewicht | 5.6 |
| Preis exkl. MwSt | 169.00 |
| Preis inkl. MwSt | 182.00 |



D Typ 150 · Schiebeleiter, 2-teilig

1

- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Bis 2x10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar



| Artikel Nr. | 150206 | 150207 | 150208 | 150209 | 150210 | 150212 | 150214 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 3.01 | 3.57 | 4.13 | 4.69 | 5.25 | 6.09 | 7.21 |
| Länge zu | 1.99 | 2.17 | 2.45 | 2.73 | 3.01 | 3.57 | 4.13 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.13 | 1.23 |
| Gewicht | 10.2 | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 18.0 | 20.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 288.75 | 323.10 | 352.85 | 382.55 | 416.90 | 500.45 | 617.45 |
| Preis inkl. MwSt | 311.00 | 348.00 | 380.00 | 412.00 | 449.00 | 539.00 | 665.00 |

| Artikel Nr. | 150216 | 150218 | 150220 |
|----------------------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x16 | 2x18 | 2x20 |
| Länge | 8.33 | 9.45 | 10.57 |
| Länge zu | 4.69 | 5.25 | 5.81 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 23.0 | 27.0 | 31.0 |
| Holmprofil | 70 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 675.95 | 775.30 | 870.95 |
| Preis inkl. MwSt | 728.00 | 835.00 | 938.00 |

D Typ 153 · Schiebeleiter mit Kippsicherung

1

- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung



| Artikel Nr. | 153206 | 153207 | 153208 | 153209 | 153210 | 153212 | 153214 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 3.03 | 3.59 | 4.15 | 4.71 | 5.27 | 6.39 | 7.51 |
| Länge zu | 1.93 | 2.21 | 2.49 | 2.77 | 3.05 | 3.61 | 4.17 |
| Breite Kippsicherung offen | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Gewicht | 13.2 | 14.5 | 16.0 | 17.05 | 19.0 | 21.0 | 23.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 428.05 | 462.40 | 492.10 | 521.80 | 556.15 | 639.75 | 756.75 |
| Preis inkl. MwSt | 461.00 | 498.00 | 530.00 | 562.00 | 599.00 | 689.00 | 815.00 |

| Artikel Nr. | 153216 | 153218 | 153220 |
|----------------------------------|--------|--------|---------|
| Sprossen | 2x16 | 2x18 | 2x20 |
| Länge | 8.63 | 9.55 | 10.67 |
| Länge zu | 4.73 | 5.29 | 5.85 |
| Breite Kippsicherung offen | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Gewicht | 26.0 | 30.0 | 34.0 |
| Holmprofil | 70 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 815.25 | 914.60 | 1010.20 |
| Preis inkl. MwSt | 878.00 | 985.00 | 1088.00 |

O Typ 350 · Schiebeleiter, 2-teilig

2

- Bis 2x10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar




| Artikel Nr. | 350208 | 350210 | 350212 | 350214 | 350216 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 4.12 | 5.23 | 6.07 | 7.19 | 8.33 |
| Länge zu | 2.44 | 3.00 | 3.56 | 4.12 | 4.68 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| Gewicht | 8.5 | 10.5 | 13.5 | 16.0 | 18.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 253.50 | 298.05 | 368.60 | 434.55 | 504.20 |
| Preis inkl. MwSt | 273.00 | 321.00 | 397.00 | 468.00 | 543.00 |

① Typ 155 · Glasreinigungsleiter, 2-teilig


2

- Spitzteil mit Anlegegummi
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich

| Artikel Nr. | 155207 | 155208 | 155209 | 155210 | 155212 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 3.59 | 4.15 | 4.71 | 5.27 | 6.39 |
| Länge zu | 2.19 | 2.47 | 2.75 | 3.02 | 3.59 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.13 |
| Gewicht | 11.5 | 13.0 | 14.5 | 16.0 | 18.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 425.25 | 475.40 | 514.40 | 565.45 | 688.00 |
| Preis inkl. MwSt | 458.00 | 512.00 | 554.00 | 609.00 | 741.00 |



Spitzteil mit Anlegegummi



Wandlaufrollen

Wandlaufrollen zu Glasreinigungsleiter

| | |
|------------------|--------|
| Artikel Nr. | 955018 |
| Preis exkl. MwSt | 44.00 |
| Preis inkl. MwSt | 47.40 |



① Typ 160 · Schiebeleiter, 3-teilig

1

- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Bei 3x8 und 3x10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar

| Artikel Nr. | 160308 | 160310 | 160312 | 160314 |
|----------------------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen | 3x8 | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
| Länge | 5.83 | 7.51 | 8.63 | 10.31 |
| Länge zu | 2.49 | 3.05 | 3.61 | 4.17 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 19.0 | 23.0 | 28.0 | 33.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 641.60 | 784.60 | 926.65 | 1078.90 |
| Preis inkl. MwSt | 691.00 | 845.00 | 998.00 | 1162.00 |



D Typ 135 · Bock- und Schiebeleiter, 2-teilig 1

- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten




| Artikel Nr. | 135206 | 135207 | 135208 | 135209 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 |
| Länge | 2.75 | 3.31 | 3.87 | 4.43 |
| Länge zu | 1.91 | 2.19 | 2.47 | 2.75 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Gewicht | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 380.70 | 410.40 | 441.05 | 466.10 |
| Preis inkl. MwSt | 410.00 | 442.00 | 475.00 | 502.00 |

| Artikel Nr. | 135210 | 135212 | 135214 | 135216 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x10 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 5.00 | 6.11 | 7.23 | 8.07 |
| Länge zu | 3.03 | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.03 | 1.13 | 1.23 |
| Gewicht | 16.5 | 19.0 | 23.0 | 25.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 509.75 | 581.25 | 701.00 | 791.10 |
| Preis inkl. MwSt | 549.00 | 626.00 | 755.00 | 852.00 |



Einhängemechanismus



Mechanismus eingehängt

O Typ 330 · Bock- und Schiebeleiter, 2-teilig 2

- Eine Seite mit Fusstraverse
- Spreizsicherung durch Polyestergurten



| Artikel Nr. | 330206 | 330208 | 330210 | 330212 | 330214 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 2.70 | 3.92 | 4.94 | 6.06 | 7.18 |
| Länge zu | 1.88 | 2.44 | 3.00 | 3.56 | 4.12 |
| Breite | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Breite Bodentraverse | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.00 |
| Gewicht | 8.0 | 10.2 | 12.5 | 15.5 | 17.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 294.35 | 348.20 | 408.55 | 479.10 | 533.90 |
| Preis inkl. MwSt | 317.00 | 375.00 | 440.00 | 516.00 | 575.00 |

D Typ 136 · Bock- und Schiebeleiter konisch, 2-teilig 3

- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 136206 | 136208 | 136210 | 136212 |
|-----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 2.75 | 3.87 | 5.00 | 6.11 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 3.03 | 3.59 |
| Breite unten | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 12.5 | 14.5 | 16.5 | 19.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 386.90 | 448.00 | 518.20 | 591.00 |
| Preis inkl. MwSt | 417.00 | 482.00 | 558.00 | 636.00 |
| Topangebot exkl. MwSt | 332.40 | 384.40 | 444.75 | 506.95 |
| Topangebot inkl. MwSt | 358.00 | 414.00 | 479.00 | 546.00 |

ⓓ Typ 145 · Mehrzweckleiter, 3-teilig 1

- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Bis 3x10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar
- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten



| Artikel Nr. | 145306 | 145307 | 145308 | 145309 | 145310 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 3x6 | 3x7 | 3x8 | 3x9 | 3x10 |
| Länge | 4.13 | 4.97 | 5.81 | 6.65 | 7.48 |
| Bockleiter ausgefahren | 2.90 | 3.44 | 3.39 | 4.53 | 5.07 |
| Länge zu | 1.89 | 2.17 | 2.45 | 2.73 | 3.01 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Gewicht | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 24.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 519.95 | 570.10 | 619.30 | 690.80 | 779.95 |
| Preis inkl. MwSt | 560.00 | 614.00 | 667.00 | 744.00 | 840.00 |



Einhängemechanismus

| Artikel Nr. | 145311 | 145312 | 145313 | 145314 |
|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Sprossen | 3x11 | 3x12 | 3x13 | 3x14 |
| Länge | 8.33 | 9.17 | 9.45 | 10.29 |
| Bockleiter ausgefahren | 5.62 | 6.16 | 6.43 | 6.97 |
| Länge zu | 3.29 | 3.57 | 3.85 | 4.13 |
| Breite | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.03 | 1.13 | 1.13 |
| Gewicht | 29.0 | 31.0 | 34.0 | 38.0 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 859.80 | 919.20 | 989.80 | 1060.35 |
| Preis inkl. MwSt | 926.00 | 990.00 | 1066.00 | 1142.00 |



Mechanismus eingehängt



○ Typ 340 · Mehrzweckleiter, 3-teilig 2

- Eine Seite mit Fusstraverse
- Spreizsicherung durch Polyestergurten
- Bis 3x10 Sprossen schmalster Teil einzeln verwendbar



| Artikel Nr. | 340306 | 340308 | 340310 | 340312 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 3x12 |
| Länge | 3.83 | 5.51 | 6.91 | 8.59 |
| Bockleiter ausgefahren | 2.99 | 4.11 | 4.95 | 6.07 |
| Länge zu | 1.88 | 2.44 | 3.00 | 3.56 |
| Breite | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Breite mit Bodentraverse | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 12.5 | 17.0 | 20.0 | 25.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 337.05 | 431.75 | 599.80 | 708.45 |
| Preis inkl. MwSt | 363.00 | 465.00 | 646.00 | 763.00 |






ⓓ Typ 146 · Mehrzweckleiter konisch, 3-teilig 3

- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar für den Einsatz auf Treppen
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 146306 | 146308 | 146310 | 146312 |
|------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen | 3x6 | 3x8 | 3x10 | 3x12 |
| Länge | 3.87 | 5.55 | 7.23 | 8.63 |
| Bockleiter ausgefahren | 3.03 | 4.15 | 5.27 | 6.11 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 3.03 | 3.59 |
| Breite unten | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 16.0 | 21.0 | 24.5 | 31.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 528.90 | 630.00 | 793.30 | 934.30 |
| Preis inkl. MwSt | 570.00 | 679.00 | 854.00 | 1006.00 |
| Topangebot exkl. MwSt | 454.05 | 541.30 | 680.60 | 801.30 |
| Topangebot inkl. MwSt | 489.00 | 583.00 | 733.00 | 863.00 |



Am Auszugsteil bei Typ 171, 173 und 178 ist ein 1,6 m langes Gummiprofil eingezogen, somit liegt der Gummi zwischen Leiternholm und Anlegepunkt. Die Haftung wird dadurch um das Mehrfache verbessert und das Wegrutschen stark erschwert.



D Typ 171 · Seilzugleiter mit Wegrutschsicherung, 2-teilig 1

- **Eingezogenes Gummiprofil als Wegrutschsicherung am Schiebeteil**
- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Innenführung
- Mit Wandlaufrollen

| Artikel Nr. | 171212 | 171214 | 171216 | 171218 | 171220 | 171222 | 171224 | 1171226 |
|----------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 | 2x24 | 2x26 |
| Länge | 6.15 | 7.27 | 8.39 | 9.51 | 10.63 | 11.76 | 12.91 | 14.03 |
| Länge zu | 3.63 | 4.19 | 4.75 | 5.31 | 5.87 | 6.43 | 6.99 | 7.55 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 22.0 | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 44.0 | 46.5 | 53 | 57 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 803.15 | 898.80 | 1015.80 | 1180.15 | 1264.60 | 1399.25 | 1533.90 | 1680.60 |
| Preis inkl. MwSt | 865.00 | 968.00 | 1094.00 | 1271.00 | 1362.00 | 1507.00 | 1652.00 | 1810.00 |

D Typ 173 · Seilzugleiter mit Wegrutsch- und Kippsicherung 1

- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung

| Artikel Nr. | 173212 | 173214 | 173216 | 173218 | 173220 | 173222 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 |
| Länge | 6.15 | 7.27 | 8.39 | 9.51 | 10.63 | 11.76 |
| Länge zu | 3.63 | 4.19 | 4.75 | 5.31 | 5.87 | 6.43 |
| Breite Kippsicherung offen | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.59 |
| Gewicht | 25.0 | 28.0 | 31.0 | 34.0 | 47.0 | 49.5 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 85 | 85 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 942.45 | 1038.05 | 1155.05 | 1319.40 | 1403.90 | 1538.55 |
| Preis inkl. MwSt | 1015.00 | 1118.00 | 1244.00 | 1421.00 | 1512.00 | 1657.00 |

| Artikel Nr. | 173224 | 173226 |
|----------------------------------|---------|---------|
| Sprossen | 2x24 | 2x26 |
| Länge | 12.91 | 14.03 |
| Länge zu | 6.99 | 7.55 |
| Breite Kippsicherung offen | 1.35 | 1.35 |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.59 | 0.59 |
| Gewicht | 56 | 60 |
| Holmprofil | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 1686.15 | 1847.75 |
| Preis inkl. MwSt | 1816.00 | 1990.00 |



O Typ 370 · Seilzugleiter, 2-teilig 2

- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit Seil
- Sichere Arretierung durch extrabreiten Fallhaken

| Artikel Nr. | 370216 | 370218 | 370220 | 370222 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x22 |
| Länge | 8.33 | 9.44 | 10.55 | 11.67 |
| Länge zu | 4.68 | 5.24 | 5.80 | 6.36 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Gewicht | 20.0 | 22.0 | 28.0 | 29.5 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 94 | 94 |
| Preis exkl. MwSt | 641.60 | 717.75 | 790.15 | 860.70 |
| Preis inkl. MwSt | 691.00 | 773.00 | 851.00 | 927.00 |



ⓓ Typ 175 · Seilzugleiter mit Wegrutschsicherung, 3-teilig 2

- Einfache, bequeme Höhenverstellung mit zwei Seilen
- Automatisch einrastende Fallhaken unten montiert
- Mit Innenführung
- Mit Wandlaufrollen


| Artikel Nr. | 175314 | 175316 | 175318 | 175320 | 175322 | 175324 |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen | 3x14 | 3x16 | 3x18 | 3x20 | 3x22 | 3x24 |
| Länge | 10.36 | 12.04 | 13.72 | 15.40 | 17.08 | 18.76 |
| Länge zu | 4.20 | 4.76 | 5.32 | 5.88 | 6.44 | 7.00 |
| Breite | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.54 |
| Breite Bodentraverse | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 44.0 | 49.0 | 56.0 | 60.0 | 65.0 | 70.0 |
| Holmprofil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 1501.40 | 1756.75 | 1996.30 | 2195.00 | 2490.25 | 2812.45 |
| Preis inkl. MwSt | 1617.00 | 1892.00 | 2150.00 | 2364.00 | 2682.00 | 3029.00 |



ⓓ Typ 178 · Seilzugleiter mit Wegrutsch- und Kippsicherung 2

- Ideal für unebenes Gelände dank stufenlos verstellbarer Klappsicherung
- Einfacher Transport aufgrund einklappbarer Kippsicherung

| Artikel Nr. | 178314 | 178316 | 178318 | 178320 | 178322 | 178324 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen | 3x14 | 3x16 | 3x18 | 3x20 | 3x22 | 3x24 |
| Länge | 10.36 | 12.04 | 13.72 | 15.40 | 17.08 | 18.76 |
| Länge zu | 4.20 | 4.76 | 5.32 | 5.88 | 6.44 | 7.00 |
| Breite Kippsicherung offen | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.44 |
| Breite Kippsicherung geschlossen | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 |
| Gewicht | 47.0 | 52.0 | 59.0 | 63.0 | 68.0 | 73.0 |
| Holmprofil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 1640.65 | 1896.00 | 2135.55 | 2334.25 | 2629.55 | 2951.70 |
| Preis inkl. MwSt | 1767.00 | 2042.00 | 2300.00 | 2514.00 | 2832.00 | 3179.00 |





D Typ 180 · Anlegeleiter 1

• Bis 34 Sprossen (9,76 m) erhältlich

• Auch mit Ausleger auf Seite 57 erhältlich

| | | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 180106 | 180107 | 180108 | 180109 | 180110 | 180112 | 180114 | 180116 | 180118 |
| Sprossen | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Länge | 1.93 | 2.21 | 2.49 | 2.77 | 3.05 | 3.61 | 4.17 | 4.73 | 5.29 |
| Breite | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Breite Bodentraverse | – | – | – | – | – | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 1.03 |
| Gewicht | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 7.0 | 8.5 | 9.2 | 10.5 | 13.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 133.70 | 147.65 | 164.35 | 177.35 | 200.55 | 228.40 | 266.50 | 305.50 | 364.90 |
| Preis inkl. MwSt | 144.00 | 159.00 | 177.00 | 191.00 | 216.00 | 246.00 | 287.00 | 329.00 | 393.00 |

| | | | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 180120 | 180122 | 180124 | 180126 | 180128 | 180130 | 180132 | 180134 |
| Sprossen | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Länge | 5.85 | 6.40 | 6.96 | 7.52 | 8.08 | 8.64 | 9.20 | 9.76 |
| Breite | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.13 | 1.13 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Gewicht | 14.5 | 16.0 | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| Holmprofil | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 419.70 | 478.20 | 510.70 | 550.60 | 611.90 | 672.25 | 729.80 | 783.65 |
| Preis inkl. MwSt | 452.00 | 515.00 | 550.00 | 593.00 | 659.00 | 724.00 | 786.00 | 844.00 |



Ab 12 Sprossen



O Typ 380 · Anlegeleiter 2

• Sehr leicht und handlich

| | | | | | | |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 380108 | 380110 | 380112 | 380114 | 380116 | 380118 |
| Sprossen | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| Länge | 2.42 | 2.98 | 3.54 | 4.10 | 4.66 | 5.24 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Breite Bodentraverse | – | – | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 0.90 |
| Gewicht | 3.7 | 4.7 | 5.5 | 6.3 | 7.5 | 8.7 |
| Holmprofil | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 130.00 | 147.65 | 164.35 | 181.05 | 213.55 | 245.15 |
| Preis inkl. MwSt | 140.00 | 159.00 | 177.00 | 195.00 | 230.00 | 264.00 |

| | | |
|----------------------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 380120 | 380122 |
| Sprossen | 20 | 22 |
| Länge | 5.80 | 6.36 |
| Breite | 0.35 | 0.35 |
| Breite Bodentraverse | 1.00 | 1.00 |
| Gewicht | 11.5 | 14.0 |
| Holmprofil | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 276.70 | 306.40 |
| Preis inkl. MwSt | 298.00 | 330.00 |



Ab 12 Sprossen



D Typ 181 · Baumleiter 2

• Unten leicht konisch
• Landwirtschaftsspitzen serienmässig fest montiert

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 181112 | 181114 | 181116 | 181118 | 181120 | 181122 |
| Sprossen | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| Länge | 3.61 | 4.17 | 4.73 | 5.29 | 5.85 | 6.40 |
| Breite | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.47 |
| Gewicht | 8.5 | 9.2 | 11.1 | 13.0 | 14.5 | 16.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 289.70 | 338.00 | 387.20 | 448.45 | 538.55 | 606.30 |
| Preis inkl. MwSt | 312.00 | 364.00 | 417.00 | 483.00 | 580.00 | 653.00 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Artikel Nr. | 181124 | 181126 | 181128 | 181130 | 181132 | 181134 |
| Sprossen | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 |
| Länge | 6.96 | 7.52 | 8.08 | 8.64 | 9.20 | 9.76 |
| Breite | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 | 0.47 |
| Gewicht | 18.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 | 27.0 |
| Holmprofil | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Preis exkl. MwSt | 648.10 | 703.80 | 775.30 | 855.15 | 939.65 | 1013.95 |
| Preis inkl. MwSt | 698.00 | 758.00 | 835.00 | 921.00 | 1012.00 | 1092.00 |

D Typ 280 · Stufenanlegeleiter 1


- Geriffelte 80 mm Stufen

| Artikel Nr. | 280105 | 280106 | 280107 | 280108 | 280109 | 280110 | 280111 | 280112 | 280113 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Länge | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.76 | 2.99 | 3.22 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | – | – | – | – | – | – | – | – | 0.80 |
| Gewicht | 3.8 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | 6.4 | 7.1 | 7.6 | 8.3 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 145.80 | 160.65 | 189.40 | 205.20 | 224.70 | 247.00 | 274.85 | 297.10 | 328.70 |
| Preis inkl. MwSt | 157.00 | 173.00 | 204.00 | 221.00 | 242.00 | 266.00 | 296.00 | 320.00 | 354.00 |

| Artikel Nr. | 280114 | 280115 | 280116 | 280117 | 280118 | 280120 | 280122 | 280124 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| Länge | 3.45 | 3.68 | 3.91 | 4.14 | 4.37 | 4.83 | 5.29 | 5.76 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | 0.80 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.10 |
| Gewicht | 8.8 | 9.3 | 9.8 | 10.3 | 10.8 | 11.8 | 12.9 | 14.0 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 353.75 | 379.75 | 413.20 | 446.60 | 476.30 | 534.80 | 596.10 | 657.40 |
| Preis inkl. MwSt | 381.00 | 409.00 | 445.00 | 481.00 | 513.00 | 576.00 | 642.00 | 708.00 |



Ab 13 Sprossen



D Typ 288 · Stufenanlegeleiter mit Kantenpolsterung 1

- Geriffelte 80 mm Stufen mit Vorderkantenpolsterung
- Die Polsterung ermöglicht ein komfortables Anlehnen

| Artikel Nr. | 288105 | 288106 | 288107 | 288108 | 288109 | 288110 | 288111 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Länge | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.76 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | – | – | – | – | – | – | – |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 186.65 | 212.65 | 248.85 | 269.25 | 308.25 | 325.00 | 360.25 |
| Preis inkl. MwSt | 201.00 | 229.00 | 268.00 | 290.00 | 332.00 | 350.00 | 388.00 |

| Artikel Nr. | 288112 | 288113 | 288115 | 288117 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Länge | 2.99 | 3.22 | 3.68 | 4.14 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | – | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 389.95 | 433.60 | 499.55 | 587.75 |
| Preis inkl. MwSt | 420.00 | 467.00 | 538.00 | 633.00 |



Vorderkantenpolsterung



Ab 13 Sprossen



D Typ 281 · Stufenaufstieg 1

- Geriffelte 80 mm Stufe
- Mit beidseitigem Handlauf für sicheres Begehen
- Mit Einhängehaken

| Artikel Nr. | 281105 | 281106 | 281107 | 281108 | 281109 | 281110 | 281111 | 281112 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Länge | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 | 2.76 | 2.99 |
| Breite | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Gewicht | 5.8 | 6.8 | 7.9 | 8.9 | 10.1 | 11.5 | 12.3 | 13.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 378.85 | 426.20 | 487.45 | 531.10 | 559.90 | 616.55 | 684.30 | 751.15 |
| Preis inkl. MwSt | 408.00 | 459.00 | 525.00 | 572.00 | 603.00 | 664.00 | 737.00 | 809.00 |

| Artikel Nr. | 281113 | 281114 | 281115 | 281116 | 281117 | 281118 | 281119 | 281120 |
|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Länge | 3.22 | 3.45 | 3.68 | 3.91 | 4.14 | 4.37 | 4.60 | 4.83 |
| Breite | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Gewicht | 14.6 | 15.7 | 16.8 | 17.9 | 19.0 | 20.1 | 21.1 | 22.2 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 832.85 | 894.15 | 961.00 | 1047.35 | 1133.70 | 1219.15 | 1247.90 | 1335.20 |
| Preis inkl. MwSt | 897.00 | 963.00 | 1035.00 | 1128.00 | 1221.00 | 1313.00 | 1344.00 | 1438.00 |





D Typ 186 · Buschbaumleiter mit Stütze, Sprossen 2

- Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss
- Serienmässig Landwirtschaftsspitzen fest montiert

| Artikel Nr. | 186107 | 186108 | 186109 | 186110 | 186111 | 186112 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Länge | 2.30 | 2.57 | 2.81 | 3.09 | 3.30 | 3.65 |
| Breite | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.96 |
| Gewicht | 6.5 | 7.1 | 7.7 | 8.3 | 8.9 | 9.6 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 309.20 | 363.05 | 389.95 | 419.70 | 465.20 | 494.90 |
| Preis inkl. MwSt | 333.00 | 391.00 | 420.00 | 452.00 | 501.00 | 533.00 |



*Teleskopierbare Stütze
für die Leitertypen 186 und 286*



D Typ 286 · Buschbaumleiter mit Stütze, Stufen 2

- Geriffelte 80 mm Stufen
- Alustütze höhenverstellbar mit Schnellverschluss
- Serienmässig Landwirtschaftsspitzen fest montiert

| Artikel Nr. | 286107 | 286108 | 286109 | 286110 | 286111 | 286112 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Länge | 2.30 | 2.57 | 2.81 | 3.05 | 3.30 | 3.55 |
| Breite | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.88 | 0.88 | 0.96 |
| Gewicht | 7.0 | 7.5 | 8.3 | 8.5 | 9.5 | 10.2 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 329.60 | 388.10 | 422.45 | 461.45 | 501.40 | 541.30 |
| Preis inkl. MwSt | 355.00 | 418.00 | 455.00 | 497.00 | 540.00 | 583.00 |

Typ 497750 · Strickleiter

4

- Gut geeignet als Notleiter
- Kleiner Platzbedarf

Mit Wanddistanzhalter
Distanz 120 mm

Laufmeterpreis

Preis exkl. MwSt 142.05
Preis inkl. MwSt 153.00

Laufmeterpreis

Preis exkl. MwSt 177.00
Preis inkl. MwSt 190.00



Typ 497700 · Rettungsleiter

4

- Aus Aluminium roh
- Mit einem Handgriff ausklappbar
- Öffnungshebel oben oder unten
- Leiternbreite 470 mm
- Maximale Länge 4.90 m
- Montage: verschraubbar durch Leiternholm an Fassade (Schraubendistanz ca. 1.20 m)
- Kann auch in jeder RAL-Farbe thermolackiert werden

Laufmeterpreis

Preis exkl. MwSt 269.25
Preis inkl. MwSt 290.00




Typ 392 · Teleskop-Anlegeleiter

4

- Aluminium eloxiert
- Stufentiefe 68 mm
- Leiter von Stufe zu Stufe ausziehbar
- Geringes Packmass
- Mit Führungs- und Gleitbüchsen

| Artikel Nr. | 392106 | 392108 | 392110 | 392112 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 6 | 8 | 10 | 12 |
| Länge | 2.05 | 2.60 | 3.20 | 3.87 |
| Länge zu | 0.76 | 0.82 | 0.88 | 0.95 |
| Breite | 0.46 | 0.47 | 0.48 | 0.50 |
| Gewicht | 6.5 | 9.0 | 11.0 | 14.0 |
| Preis exkl. MwSt | 205.20 | 247.00 | 287.85 | 340.75 |
| Preis inkl. MwSt | 221.00 | 266.00 | 310.00 | 367.00 |





D Typ 190 · Feuerwehr-Seilzugleiter, 2-teilig 3

- Geprüft EN 1147
- Seilbremse montiert
- Mit Prüfungsprotokoll und Prüfungskleber
- Mit Feuerwehrspitzen

| Artikel Nr. | 190212 | 190214 | 190216 | 190218 | 190220 | 190221 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Sprossen | 2x12 | 2x14 | 2x16 | 2x18 | 2x20 | 2x21 |
| Länge | 6.17 | 7.01 | 8.13 | 9.24 | 10.36 | 11.00 |
| Länge zu | 3.65 | 4.21 | 4.77 | 5.33 | 5.89 | 6.17 |
| Breite | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 |
| Gewicht | 29.0 | 33.0 | 37.0 | 40.0 | 44.0 | 46.0 |
| Holmprofil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 1415.05 | 1647.15 | 1917.35 | 2072.40 | 2172.70 | 2299.00 |
| Preis inkl. MwSt | 1524.00 | 1774.00 | 2065.00 | 2232.00 | 2340.00 | 2476.00 |



Spitzen



Sicherung



Seilbremse



○ Typ 320 · Gelenkleiter

2

- Vielseitig einsetzbar als Anlegeleiter, Bockleiter und Arbeitspodest
- Kleines Transportmass

| Artikel Nr. | 320202 | 320403 | 320404 |
|--------------------------|---------|--------|--------|
| Sprossen | 2x2/2x3 | 4x3 | 4x4 |
| Länge | 3.04 | 3.60 | 4.72 |
| Höhe Arbeitsbühne | 0.70 | 0.97 | 1.24 |
| Länge Bockleiter | 1.50 | 1.78 | 2.32 |
| Länge zu | 0.95 | 1.0 | 1.29 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Breite mit Bodentraverse | 0.60 | 0.60 | 0.80 |
| Gewicht | 10.0 | 12.0 | 14.0 |
| Preis exkl. MwSt | 325.90 | 348.20 | 406.70 |
| Preis inkl. MwSt | 351.00 | 375.00 | 438.00 |



○ Typ 315 · Klappleiter

2

- Kann als Bock- und Anlegeleiter verwendet werden
- Der Querfuss gibt der Leiter gute Standfestigkeit
- Wenig Platzbedarf für Lagerung und Transport

| Artikel Nr. | 315205 | 315206 | 315208 |
|--------------------------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x5 | 2x6 | 2x8 |
| Länge | 3.08 | 3.64 | 4.75 |
| Länge Bockleiter | 1.53 | 1.80 | 2.36 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Breite mit Bodentraverse | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Gewicht | 9 | 10 | 12 |
| Holmprofil | 60 | 60 | 60 |
| Preis exkl. MwSt | 350.95 | 378.85 | 440.10 |
| Preis inkl. MwSt | 378.00 | 408.00 | 474.00 |




D Typ 201 · Kombibockleiter

1

- Geriffelte 80 mm Stufen
- 51 cm Innenbreite, ideal für ein Arbeitspodest (mit Hilfe eines Gerüstbrettes)

| Artikel Nr. | 201203 | 201204 | |
|------------------|--------|--------|-------------------|
| Stufen | 2x3 | 2x4 | |
| Länge | 0.75 | 0.98 | |
| Plattformhöhe | 0.67 | 0.89 | |
| Breite | 0.66 | 0.66 | |
| Gewicht | 5.6 | 6.6 | |
| Holmprofil | 70 | 70 | |
| Preis exkl. MwSt | 201.50 | 245.15 | |
| Preis inkl. MwSt | 217.00 | 264.00 | (Preis pro Stück) |





D Typ 496.5 · Plattformleiter fahrbar, klappbar 4

- Stufen-Holmverbindung verschweisst
- 80 mm tiefe Stufen
- Plattform aus Aluriffelblech, Grösse: 600x550 mm
- Plattform mit umlaufendem Geländer
- Mit Ablageschale
- 2 Handläufe
- Quertraverse mit Lauffrollen (Durchmesser 125 mm) mit Feststellvorrichtung
- Durch die zwei Scharniere an den Diagonalstreben lässt sich die Leiter schnell und einfach zusammenklappen und raumsparend versorgen
- Die beiden Handläufe legen sich beim Zusammenklappen automatisch an die Leiter
- Kleines Packmass zum Versorgen

| Artikel Nr. | 496501 | 496502 | 496503 | 496504 | 496505 | 496506 | 496507 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen inkl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Plattformhöhe m | 1.04 | 1.30 | 1.56 | 1.82 | 2.08 | 2.60 | 3.12 |
| Arbeitshöhe m | 3.04 | 3.30 | 3.56 | 3.82 | 4.08 | 4.60 | 5.12 |
| Breite Fahrbalken m | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 1.30 | 1.70 | 1.90 | 1.90 |
| Länge zusammengelegt m | 2.64 | 2.92 | 3.21 | 3.49 | 3.77 | 4.33 | 4.89 |
| Gewicht kg | 29.7 | 30.9 | 33.9 | 36.5 | 43.2 | 48.5 | 52.5 |
| Preis exkl. MwSt | 1506.05 | 1586.80 | 1662.00 | 1717.75 | 1808.75 | 2026.95 | 2290.60 |
| Preis inkl. MwSt | 1622.00 | 1709.00 | 1790.00 | 1850.00 | 1948.00 | 2183.00 | 2467.00 |

D Typ 496.6 · Saal- oder Montageleiter 4

- Auszugsleiter durch Seilzug von Spross zu Spross höhenverstellbar
- Arretierung durch automatisch wirkende Einfalhaken
- Arbeitsplattform 400x400 mm aus Alu-Riffelblech
- Rückenschutzbügel
- 2 Querrohr-Traversen mit 4 Lenkrollen und 4 Nivellierspindeln

| Artikel Nr. | 496601 | 496602 | 496603 | 496604 |
|---------------------|---------|---------|---------|---------|
| Plattformhöhe m | 5.40 | 6.20 | 8.10 | 10.00 |
| Arbeitshöhe m | 7.40 | 8.20 | 10.10 | 12.00 |
| Länge geschlossen m | 4.30 | 4.56 | 5.70 | 6.80 |
| Fahrbalkenbreite m | 1.46 | 1.66 | 1.86 | 2.0 |
| Preis exkl. MwSt | 2007.45 | 2181.05 | 2199.65 | 2951.70 |
| Preis inkl. MwSt | 2162.00 | 2349.00 | 2369.00 | 3179.00 |



D Typ 497 · Stufenregalleiter einhängbar

4

- Alu-Stufenregalleiter mit Eihängehaken
- Alurundrohr (Durchmesser 30 mm) für Schienenanlage
- Geriffelte Stufen, 80 mm
- Maximale Rohrlänge zwischen der Halterung 1.20 m
- Geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse

| Artikel Nr. | 497005 | 497006 | 497007 | 497008 | 497009 | 497010 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Leiternlänge | 1.38 | 1.61 | 1.84 | 2.07 | 2.30 | 2.53 |
| Einhängehöhe | 1.27 | 1.49 | 1.70 | 1.91 | 2.12 | 2.34 |
| Ausladung | 0.55 | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 229.35 | 245.15 | 273.00 | 289.70 | 309.20 | 330.55 |
| Preis inkl. MwSt | 247.00 | 264.00 | 294.00 | 312.00 | 333.00 | 356.00 |

| Artikel Nr. | 497011 | 497012 | 497013 | 497015 | 497017 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Leiternlänge | 2.76 | 2.99 | 3.22 | 3.68 | 4.14 |
| Einhängehöhe | 2.55 | 2.76 | 2.98 | 3.40 | 3.83 |
| Ausladung | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.40 | 1.60 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 363.05 | 386.25 | 418.75 | 468.90 | 536.70 |
| Preis inkl. MwSt | 391.00 | 416.00 | 451.00 | 505.00 | 578.00 |



D Typ 497.1 · Stufenregalleiter für Schienenanlage

4

- Alu-Stufenregalleiter mit integriertem Kopffahrwerk
- Alurundrohr (Durchmesser 30 mm) für Schienenanlage
- Geriffelte Stufen, 80 mm
- Unten zwei Federbockrollen
- Maximale Rohrlänge zwischen der Halterung 1.20 m
- Geben Sie bei der Bestellung die exakte senkrechte Höhe an: Boden bis Unterkante Regaltraverse

| Artikel Nr. | 497105 | 497106 | 497107 | 497108 | 497109 | 497110 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Leiternlänge | 1.58 | 1.81 | 2.04 | 2.27 | 2.50 | 2.73 |
| Einhängehöhe | 1.46 | 1.67 | 1.88 | 2.10 | 2.31 | 2.52 |
| Ausladung | 0.60 | 0.65 | 0.80 | 0.90 | 0.95 | 1.00 |
| Breite | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 819.85 | 834.75 | 863.50 | 880.20 | 891.35 | 913.65 |
| Preis inkl. MwSt | 883.00 | 899.00 | 930.00 | 948.00 | 960.00 | 984.00 |

| Artikel Nr. | 497111 | 497112 | 497113 | 497115 | 497117 |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Stufen | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 |
| Leiternlänge | 2.96 | 3.19 | 3.42 | 3.88 | 4.34 |
| Einhängehöhe | 2.74 | 2.95 | 3.16 | 3.59 | 4.00 |
| Ausladung | 1.10 | 1.25 | 1.30 | 1.55 | 1.65 |
| Breite | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Preis exkl. MwSt | 942.45 | 1004.65 | 1068.70 | 1086.35 | 1153.20 |
| Preis inkl. MwSt | 1015.00 | 1082.00 | 1151.00 | 1170.00 | 1242.00 |

Schienenanlage



Artikel Nr. 497803
Laufmeter Alurundrohr

Preis exkl. MwSt 26.00
Preis inkl. MwSt 28.00



Artikel Nr. 497800
Halterung Endanschlag links

Preis exkl. MwSt 36.20
Preis inkl. MwSt 39.00



Artikel Nr. 497801
Halter Mitte

Preis exkl. MwSt 24.15
Preis inkl. MwSt 26.00



Artikel Nr. 497802
Halterung Endanschlag rechts

Preis exkl. MwSt 36.20
Preis inkl. MwSt 39.00



GFK-Leitern (Kunststoffleitern)

Ideale Leitern für den elektrischen Bereich

- ➔ Elektrisch nicht leitend.
- ➔ UV-Beständigkeit.
- ➔ Holmen aus GFK (GlasFaserKunststoff).
- ➔ Sprossen (30 mm) oder Stufen (80 mm) aus Alu.



Typ 120 · GFK Doppelstufenleiter 2

- Geriffelte 80 mm Stufen
- Starkes Alugussgelenk
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 120203 | 120204 | 120205 | 120206 | 120207 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 |
| Länge | 0.87 | 1.15 | 1.43 | 1.71 | 1.99 |
| Plattformhöhe | 0.81 | 1.06 | 1.34 | 1.58 | 1.84 |
| Breite | 0.47 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.57 |
| Gewicht | 5.8 | 7.6 | 9.7 | 11.6 | 13.6 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 322.20 | 274.20 | 422.45 | 484.70 | 530.20 |
| Preis inkl. MwSt | 347.00 | 403.00 | 455.00 | 522.00 | 571.00 |

| Artikel Nr. | 120208 | 120209 | 120210 | 120212 | 120214 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Stufen | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 2.27 | 2.55 | 2.83 | 3.39 | 3.95 |
| Plattformhöhe | 2.10 | 2.36 | 2.62 | 3.14 | 3.66 |
| Breite | 0.59 | 0.62 | 0.65 | 0.69 | 0.75 |
| Gewicht | 15.5 | 17.4 | 19.3 | 23.2 | 27.0 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 573.80 | 640.65 | 712.15 | 861.65 | 1009.30 |
| Preis inkl. MwSt | 618.00 | 690.00 | 767.00 | 928.00 | 1087.00 |

Typ 115 · GFK Schiebeleiter, 2-teilig 2

- Auf Wunsch mit Wandlaufrollen erhältlich
- Bis 2x10 Sprossen beide Leiternteile einzeln verwendbar

| Artikel Nr. | 115206 | 115208 | 115210 | 115212 | 115214 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen | 2x6 | 2x8 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 3.03 | 4.15 | 5.27 | 6.39 | 7.51 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 3.03 | 3.59 | 4.15 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 0.70 | 0.80 | 0.90 | 1.00 | 1.10 |
| Gewicht | 11.5 | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 25.5 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 498.60 | 588.65 | 675.95 | 808.75 | 953.55 |
| Preis inkl. MwSt | 537.00 | 634.00 | 728.00 | 871.00 | 1027.00 |

Typ 113 · GFK Bockschiebeleiter, 2-teilig 2

- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar für Einsatz auf Treppen
- Eine Seite mit Fusstraverse
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten



| Artikel Nr. | 113206 | 113208 | 113209 | 113210 | 113212 | 113214 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| Sprossen | 2x6 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 | 2x14 |
| Länge | 2.75 | 3.87 | 4.43 | 5.00 | 6.11 | 7.51 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 2.75 | 3.03 | 3.59 | 4.15 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.80 | 0.80 | 0.90 |
| Gewicht | 12.5 | 16.0 | 17.5 | 19.0 | 23.0 | 26.5 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 582.15 | 732.60 | 793.85 | 831.00 | 959.15 | 1102.15 |
| Preis inkl. MwSt | 627.00 | 789.00 | 855.00 | 895.00 | 1033.00 | 1187.00 |

Typ 114 · GFK Mehrzweckleiter, 3-teilig 2

- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar für Einsatz auf Treppen
- Eine Seite mit Fusstraverse
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten
- Schmalster Teil einzeln verwendbar



| Artikel Nr. | 114306 | 114308 | 114310 |
|------------------------|--------|---------|---------|
| Sprossen | 3x6 | 3x8 | 3x10 |
| Länge | 3.87 | 5.55 | 7.23 |
| Bockleiter ausgefahren | 3.03 | 4.15 | 5.27 |
| Länge zu | 1.91 | 2.47 | 3.03 |
| Breite | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| Breite Bodentraverse | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Gewicht | 17.0 | 22.5 | 27.5 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 920.15 | 1006.50 | 1162.50 |
| Preis inkl. MwSt | 991.00 | 1084.00 | 1252.00 |




Typ 118 · GFK Anlegeleiter 2

| Artikel Nr. | 118106 | 118108 | 118110 | 118112 | 118114 | 118116 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Länge | 1.91 | 2.47 | 3.03 | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Breite | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Breite Bodentraverse | – | – | – | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Gewicht | 5.1 | 6.8 | 8.5 | 10.2 | 12.0 | 13.6 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 236.75 | 273.90 | 324.05 | 372.35 | 464.25 | 529.25 |
| Preis inkl. MwSt | 255.00 | 295.00 | 349.00 | 401.00 | 500.00 | 570.00 |



Ab 12 Sprossen



Typ 128 · GFK Stufenanlegeleiter 2

- Geriffelte 80 mm Stufen

| Artikel Nr. | 128106 | 128108 | 128110 | 128112 | 128114 | 128116 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Länge | 1.91 | 2.47 | 3.03 | 3.59 | 4.15 | 4.71 |
| Breite | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |
| Breite Bodentraverse | – | – | – | 0.80 | 0.90 | 1.00 |
| Gewicht | 5.7 | 7.6 | 9.5 | 11.4 | 13.3 | 15.2 |
| Holmprofil | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
| Preis exkl. MwSt | 255.35 | 296.20 | 350.95 | 403.90 | 493.05 | 572.90 |
| Preis inkl. MwSt | 275.00 | 319.00 | 378.00 | 435.00 | 531.00 | 617.00 |



Ab 12 Sprossen



Holzleitern

- ➔ Das Griffgefühl ist bei den Holzleitern bei kaltem Wetter sehr angenehm.
- ➔ Holmen und Sprossen wasserfest verleimt und Kanten abgerundet, Aussenseiten ohne vorstehende Teile.



Typ 435 · Holz-Bockschiebeleiter, 2-teilig 4

- Holmen aus Schweizer Fichtenholz
- Sprossen aus Esche, verleimt
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Ausgerüstet mit 2 Sicherheitsketten, imprägniert



| Artikel Nr. | 435207 | 435208 | 435209 | 435210 | 435211 | 435212 | 435214 | 435216 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x11 | 2x12 | 2x14 | 2x16 |
| Länge | 3.30 | 3.90 | 4.40 | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.90 | 7.80 |
| Länge zu | 2.20 | 2.45 | 2.70 | 3.00 | 3.30 | 3.55 | 4.10 | 4.65 |
| Breite | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.86 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
| Gewicht | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 15.0 | 18.0 | 20.0 | 24.0 |
| Preis exkl. MwSt | 462.40 | 500.45 | 552.45 | 590.55 | 650.90 | 680.60 | 786.45 | 876.50 |
| Preis inkl. MwSt | 498.00 | 539.00 | 595.00 | 636.00 | 701.00 | 733.00 | 847.00 | 944.00 |



Typ 445 · Holz-Mehrzweckleiter, 3-teilig 4

- Holmen aus Schweizer Fichtenholz
- Sprossen aus Esche, verleimt
- Von Sprosse zu Sprosse verstellbar
- Ausgerüstet mit 2 Sicherheitsketten, imprägniert
- Der schmalste Teil ist einzeln einsetzbar



| Artikel Nr. | 445307 | 445308 | 445310 | 445312 |
|------------------------|--------|--------|---------|---------|
| Sprossen | 3x7 | 3x8 | 3x10 | 3x12 |
| Länge | 4.65 | 5.50 | 7.20 | 8.85 |
| Bockleiter ausgefahren | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| Länge zu | 2.20 | 2.45 | 3.00 | 3.60 |
| Breite | 0.76 | 0.76 | 0.86 | 0.96 |
| Gewicht | 15.0 | 18.0 | 22.0 | 26.0 |
| Preis exkl. MwSt | 739.10 | 786.45 | 938.70 | 1060.35 |
| Preis inkl. MwSt | 796.00 | 847.00 | 1011.00 | 1142.00 |



Typ 480 · Holz-Anlegeleiter 4

- Holmen aus schichtverleimten Holz
- Sprossen aus Esche, verleimt

| Artikel Nr. | 480107 | 480109 | 480110 | 480113 | 480116 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 7 | 9 | 10 | 13 | 16 |
| Länge | 2.40 | 3.00 | 3.30 | 4.20 | 5.10 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | – | – | 0.76 | 0.85 | 0.95 |
| Gewicht | 7.0 | 8.5 | 9.5 | 11.5 | 14.5 |
| Preis exkl. MwSt | 143.00 | 182.90 | 196.85 | 262.75 | 308.25 |
| Preis inkl. MwSt | 154.00 | 197.00 | 212.00 | 283.00 | 332.00 |

| Artikel Nr. | 480119 | 480122 | 480126 | 480129 |
|----------------------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 19 | 22 | 26 | 29 |
| Länge | 6.00 | 6.90 | 8.10 | 9.00 |
| Breite | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.41 |
| Breite Bodentraverse | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 |
| Gewicht | 19.0 | 21.0 | 27.0 | 30.0 |
| Preis exkl. MwSt | 372.35 | 426.20 | 456.80 | 571.05 |
| Preis inkl. MwSt | 401.00 | 459.00 | 492.00 | 615.00 |



Ab 10 Sprossen

Typ 470 · Holz-Bockleiter

4

- Holmen aus schichtverleimten Holz
- Sprossen aus Esche
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 470203 | 470204 | 470205 | 470206 | 470207 | 470208 | 470209 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 | 2x9 |
| Länge | 0.95 | 1.24 | 1.51 | 1.78 | 2.05 | 2.32 | 2.59 |
| Breite | 0.46 | 0.50 | 0.53 | 0.56 | 0.59 | 0.62 | 0.65 |
| Gewicht | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 |
| Preis exkl. MwSt | 186.65 | 211.70 | 247.90 | 275.75 | 304.55 | 354.70 | 396.45 |
| Preis inkl. MwSt | 201.00 | 228.00 | 267.00 | 297.00 | 328.00 | 382.00 | 427.00 |

| Artikel Nr. | 470210 | 470211 | 470212 | 470213 | 470214 | 470215 | 470216 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Sprossen | 2x10 | 2x11 | 2x12 | 2x13 | 2x14 | 2x15 | 2x16 |
| Länge | 2.86 | 3.13 | 3.41 | 3.69 | 3.94 | 4.05 | 4.49 |
| Breite | 0.68 | 0.71 | 0.74 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.85 |
| Gewicht | 13.5 | 14.5 | 16.0 | 18.0 | 22.0 | 23.0 | 24.0 |
| Preis exkl. MwSt | 444.75 | 479.10 | 522.75 | 606.30 | 646.25 | 726.10 | 805.00 |
| Preis inkl. MwSt | 479.00 | 516.00 | 563.00 | 653.00 | 696.00 | 782.00 | 867.00 |



Typ 460 · Holz-Bockleiter mit flachen Tritten

4

- Holmen aus Schweizer Fichtenholz
- Stufen aus Buche
- Gerippte Hartholzstufen aus einheimischem Holz
- Spreizsicherung durch starke Polyestergurten

| Artikel Nr. | 460202 | 460203 | 460204 | 460205 | 460206 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 2x2 | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 |
| Länge | 0.51 | 0.76 | 1.00 | 1.26 | 1.51 |
| Plattformhöhe | 0.47 | 0.71 | 0.95 | 1.19 | 1.43 |
| Breite | 0.39 | 0.42 | 0.45 | 0.48 | 0.51 |
| Gewicht | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 |
| Preis exkl. MwSt | 146.70 | 176.40 | 208.90 | 257.20 | 313.85 |
| Preis inkl. MwSt | 158.00 | 190.00 | 225.00 | 277.00 | 338.00 |

| Artikel Nr. | 460207 | 460208 | 460209 | 460210 | 460212 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Stufen | 2x7 | 2x8 | 2x9 | 2x10 | 2x12 |
| Länge | 1.77 | 2.01 | 2.28 | 2.51 | 2.76 |
| Plattformhöhe | 1.67 | 1.89 | 2.14 | 2.36 | 2.58 |
| Breite | 0.55 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | 0.67 |
| Gewicht | 11.0 | 14.0 | 17.0 | 19.0 | 21.0 |
| Preis exkl. MwSt | 363.05 | 413.20 | 466.10 | 542.25 | 635.10 |
| Preis inkl. MwSt | 391.00 | 445.00 | 502.00 | 584.00 | 684.00 |



Typ 481 · Holz-Baumleiter

4

- Holmen aus schichtverleimten Holz
- Sprossen aus Eschenholz wasserfest verleimt
- Leicht konische Ausführung
- Landwirtschaftsspitzen fest montiert

| Artikel Nr. | 481118 | 481121 | 481124 | 481127 | 481130 | 481133 | 481136 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Sprossen | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| Länge | 4.97 | 5.76 | 6.56 | 7.35 | 8.15 | 8.94 | 9.74 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 19.0 | 21.0 | 23.0 | 25.0 |
| Preis exkl. MwSt | 493.05 | 573.80 | 656.45 | 738.15 | 819.85 | 902.50 | 983.30 |
| Preis inkl. MwSt | 531.00 | 618.00 | 707.00 | 795.00 | 883.00 | 972.00 | 1059.00 |





- Preise inkl. Wandkonsolen
- Innenbreite 300 mm
- Holme 70x25 mm
- Sprossen 28x28 cm
- Problemlose einfache Montage

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 189103 | 189104 | 189105 | 189106 | 189107 | 189108 | 189109 |
| Sprossen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Länge | 0.68 | 0.96 | 1.24 | 1.52 | 1.80 | 2.08 | 2.36 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht | 3.5 | 3.9 | 4.4 | 4.8 | 5.2 | 5.8 | 6.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wandkonsolen | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Preis exkl. MwSt | 110.50 | 128.15 | 148.55 | 171.75 | 195.50 | 220.05 | 239.55 |
| Preis inkl. MwSt | 119.00 | 138.00 | 160.00 | 185.00 | 211.00 | 237.00 | 258.00 |

| | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|----------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 189110 | 189111 | 189112 | 189113 | 189114 | 189115 | 189116 |
| Sprossen | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Länge | 2.64 | 2.92 | 3.20 | 3.48 | 3.76 | 4.04 | 4.32 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.350.35 | 0.35 | |
| Gewicht | 7.0 | 7.8 | 8.5 | 8.8 | 9.2 | 9.9 | 10.5 |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wandkonsolen | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Preis exkl. MwSt | 258.10 | 280.40 | 333.35 | 356.55 | 376.95 | 396.45 | 417.85 |
| Preis inkl. MwSt | 278.00 | 302.00 | 359.00 | 384.00 | 406.00 | 427.00 | 450.00 |

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 189117 | 189118 | 189119 | 189120 | 189121 | 189122 |
| Sprossen | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Länge | 4.60 | 4.88 | 5.16 | 5.44 | 5.72 | 6.00 |
| Breite | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| Gewicht | 11.7 | 13.0 | 16.3 | 17.5 | | |
| Holmprofil | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Wandkonsolen | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Preis exkl. MwSt | 442.90 | 466.10 | 515.30 | 540.40 | 555.25 | 579.40 |
| Preis inkl. MwSt | 477.00 | 502.00 | 555.00 | 582.00 | 598.00 | 624.00 |

Zubehör zu Schachtleitern aus Alu



Einstieghilfe zu Schachtleiter



Konsole für Flachschacht oder Wand



Standardkonsole für Rundschacht



Konsolen montiert an Leiter

Distanz Mitte Spross bis Wand 125 mm

Einstieghilfe kurz zu Schachtleiter
Höhe 600 mm, bis Artikel Nr. 189106

Artikel Nr. 189150

Preis exkl. MwSt 95.65
Preis inkl. MwSt 103.00

Einstieghilfe lang zu Schachtleiter
Höhe 1000 mm, ab Artikel Nr. 189107

Artikel Nr. 189151

Preis exkl. MwSt 115.15
Preis inkl. MwSt 124.00

Konsolenpreis pro Stück

Artikel Nr. 910028

Preis exkl. MwSt 16.25
Preis inkl. MwSt 17.50

Steigbügel für Schacht

Artikel Nr. 189155

Preis exkl. MwSt 32.50
Preis inkl. MwSt 35.00



• Preise ohne Wandkonsolen

- Innenbreite 300 mm
- Holme 40x20 mm
- Sprossen 30x20 mm
- Problemlose einfache Montage

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikel Nr. | 189203 | 189204 | 189205 | 189206 | 189207 | 189208 |
| Sprossen | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Länge | 0.68 | 0.96 | 1.24 | 1.52 | 1.80 | 2.08 |
| Breite | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Holmprofil | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Preis exkl. MwSt | 155.05 | 195.00 | 228.40 | 268.35 | 310.10 | 350.05 |
| Preis inkl. MwSt | 167.00 | 210.00 | 246.00 | 289.00 | 334.00 | 377.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikel Nr. | 189209 | 189210 | 189211 | 189212 | 189213 | 189214 |
| Sprossen | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Länge | 2.40 | 2.64 | 2.92 | 3.20 | 3.48 | 3.80 |
| Breite | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Holmprofil | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Preis exkl. MwSt | 382.55 | 416.90 | 456.80 | 564.55 | 605.40 | 638.80 |
| Preis inkl. MwSt | 412.00 | 449.00 | 492.00 | 608.00 | 652.00 | 688.00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Artikel Nr. | 189215 | 189216 | 189217 | 189218 | 189219 | 189220 |
| Sprossen | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Länge | 4.04 | 4.32 | 4.60 | 4.88 | 5.20 | 5.44 |
| Breite | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |
| Holmprofil | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Preis exkl. MwSt | 672.35 | 712.15 | 753.00 | 793.85 | 827.30 | 867.20 |
| Preis inkl. MwSt | 724.00 | 767.00 | 811.00 | 855.00 | 891.00 | 934.00 |



Zubehör zu Schachtleitern aus Chromstahl



Konsolen montiert an Leiter



Standardkonsole

Wandkonsole Standard Chromstahl

Artikel Nr. 189260

Preis exkl. MwSt 20.35
Preis inkl. MwSt 22.00


Distanz Mitte Spross bis Wand 140–190 mm

D Typ 188 · Aluminium-Steigleiter einläufig

4

- Ortsfeste Leiter, Notleiter, Fluchtleiter oder Wartungsleiter
- Ab einer Steighöhe von 5 Meter ist ein Rückenschutz zu montieren

- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Leiternbreite 550 mm




| Art. Nr. | 188001 | 188002 | 188003 | 188004 | 188005 | 188006 | 188007 | 188008 |
|-------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| Steighöhe | 2.00 | 2.80 | 3.60 | 4.80 | 5.60 | 6.50 | 7.30 | 8.50 |
| Leiternlänge | 3.10 | 3.90 | 4.70 | 5.90 | 6.70 | 7.60 | 8.40 | 9.60 |
| Rückenschutz | | | | | x | x | x | x |
| Ausstiegsholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plattform | | | | | | | | |
| Preis exkl. MwSt | 270.20 | 320.35 | 369.55 | 473.55 | 1153.20 | 1393.70 | 1444.75 | 1741.90 |
| Preis inkl. MwSt | 291.00 | 345.00 | 398.00 | 510.00 | 1242.00 | 1501.00 | 1556.00 | 1876.00 |
| Mehrpreis | | | | | | | | |
| Wandbefestigungen | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 14 |

| Art. Nr. | 188009 | 188010 | 188011 | 188012 | 188013 | 188014 | 188015 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Steighöhe | 9.60 | 11.80 | 13.80 | 14.90 | 16.80 | 18.20 | 19.10 |
| Leiternlänge | 10.70 | 12.90 | 14.90 | 16.00 | 17.90 | 19.30 | 20.20 |
| Rückenschutz | x | x | x | x | x | x | x |
| Ausstiegsholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plattform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preis exkl. MwSt | 2033.45 | 2908.10 | 3359.35 | 3536.70 | 4036.20 | 4351.90 | 4555.25 |
| Preis inkl. MwSt | 2190.00 | 3132.00 | 3618.00 | 3809.00 | 4347.00 | 4687.00 | 4906.00 |
| Mehrpreis | | | | | | | |
| Wandbefestigungen | 16 | 16 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 |


Typ 188.2 · Aluminium-Steigleiter versetzt

4

- Ab einer Steighöhe von 10.0 m ist die Leiter mit einem Umsteigepodest auszuführen.




| Artikel Nr. | 188201 | 188202 | 188203 | 188204 | 188205 | 188206 | 188207 | 188208 | 188209 |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Steighöhe | 10.70 | 11.80 | 12.60 | 13.80 | 14.90 | 15.70 | 16.80 | 18.20 | 19.10 |
| Leiternlänge | 11.80 | 12.90 | 13.70 | 14.90 | 16.00 | 16.80 | 17.90 | 19.30 | 20.20 |
| Rückenschutz | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| Ausstiegsholm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Plattform | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Preis exkl. MwSt | 3332.40 | 3527.40 | 3700.10 | 3978.65 | 4156.00 | 4407.60 | 4645.30 | 4945.20 | 5115.15 |
| Preis inkl. MwSt | 3589.00 | 3799.00 | 3985.00 | 4285.00 | 4476.00 | 4747.00 | 5003.00 | 5326.00 | 5509.00 |
| Mehrpreis | | | | | | | | | |
| Wandbefestigungen | 12 | 16 | 16 | 20 | 22 | 22 | 24 | 28 | 30 |




Wandbefestigungen

Distanz Mitte Spross bis Wand 183 mm

Artikel Nr. 910029
Preis pro Stück
exkl. MwSt 19.45
inkl. MwSt 21.00



Ausstieg Standard




Ausstiegshilfen

Artikel Nr. 910031 Preis pro Paar exkl. MwSt 93.80
inkl. MwSt 101.00



Ausstiegshilfen abgestützt

Artikel Nr. 910032 Preis pro Paar exkl. MwSt 165.25
inkl. MwSt 178.00



Ausstieg mit Übergang

Artikel Nr. 910039 Preis exkl. MwSt 468.60
inkl. MwSt 504.70



Rücklaufgeländer

Artikel Nr. 910040 Preis pro Laufmeter exkl. MwSt 123.35
inkl. MwSt 132.85




Zwischenpodest klappbar

Artikel Nr. 910038 Preis exkl. MwSt 438.95
inkl. MwSt 472.75




Umsteigepodest

Detail von Typ 188.2



Steigschutztüre

Artikel Nr. 910030
Preis exkl. MwSt 451.35
Preis inkl. MwSt 486.00



Steigschutztüre mit Deckel

Artikel Nr. 910037
Preis exkl. MwSt 615.95
Preis inkl. MwSt 571.90

D Typ 188.3 · Aluminium-Steigleiter mit Fallschutzschiene 4


- Ortsfeste Leitern, Notleiter, Fluchtleiter oder Wartungsleiter
- Individuelle Lösungen je nach Situation
- Leiternbreite 500 mm

| | | | | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Art. Nr. | 188301 | 188302 | 188303 | 188304 | 188305 | 188306 | 188307 | 188308 | 188309 |
| Leiternlänge m | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Preis exkl. MwSt | 415.95 | 554.30 | 693.60 | 831.95 | 970.30 | 1109.55 | 1247.90 | 1387.20 | 1525.55 |
| Preis inkl. MwSt | 448.00 | 597.00 | 747.00 | 896.00 | 1045.00 | 1195.00 | 1344.00 | 1494.00 | 1643.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|
| Mehrpreis Wandbefestigungen | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 16 | 16 |
|--------------------------------|---|---|---|----|----|----|----|----|----|

| | | | | | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Art. Nr. | 188310 | 188311 | 188312 | 188313 | 188314 | 188315 | 188316 | 188317 | 188318 |
| Leiternlänge m | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Preis exkl. MwSt | 1663.90 | 1803.15 | 1941.50 | 2079.85 | 2219.15 | 2357.45 | 3452.20 | 2635.10 | 2773.45 |
| Preis inkl. MwSt | 1792.00 | 1942.00 | 2091.00 | 2240.00 | 2390.00 | 2539.00 | 3718.00 | 2838.00 | 2987.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| Mehrpreis Wandbefestigungen | 18 | 18 | 20 | 22 | 22 | 24 | 26 | 30 | 32 |
|--------------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|



Fallschutzläufer


- Bietet grosse Sicherheit
- Robust, leichtgängig

| | | |
|--------------------|------------------|--------|
| Artikel Nr. 188101 | Preis exkl. MwSt | 662.00 |
| | Preis inkl. MwSt | 713.00 |



Fallschutzschiene

| | | |
|-------------|------------|-------|
| Artikel Nr. | 188100 | |
| Lm | exkl. MwSt | 45.50 |
| | inkl. MwSt | 49.00 |



Wandbefestigungen

Distanz Mitte Spross
bis Wand 183 mm

| | |
|--------------------|------------------|
| Artikel Nr. 910029 | |
| Preis pro Stück | exkl. MwSt 20.45 |
| | inkl. MwSt 22.00 |

Typ 187 · Dachleiter 4

- Leitern dürfen nur bis 75° Dachneigung benutzt werden
- Stabile Sprossen in geschweifter Form aus Aluminium
- Zu Montagezwecken kann die Dachleiter mit dem First-Überwurfbügel auf der Dachfläche gesichert werden

| | | | | | | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Artikel Nr. | 187108 | 187110 | 187112 | 187114 | 187116 | 187118 |
| Sprossen | 1x8 | 1x10 | 1x12 | 1x14 | 1x16 | 1x18 |
| Länge | 2.25 | 2.80 | 3.40 | 3.95 | 4.50 | 5.05 |
| Breite | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |
| Gewicht | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
| Preis exkl. MwSt | 152.25 | 171.75 | 206.15 | 240.50 | 276.70 | 309.20 |
| Preis inkl. MwSt | 164.00 | 185.00 | 222.00 | 259.00 | 298.00 | 333.00 |

First-Überwurfbügel



- Das grosse, luftbereifte Laufrad (Durchmesser 260 mm) gewährleistet ein leichtes Verschieben auf den Dachziegeln
- Der hohe Bügel verhindert eine Beschädigung der Firstziegel und erlaubt den Einsatz auf den unterschiedlichsten Dachneigungen

| | |
|------------------|--------|
| Art. Nr. | 910023 |
| Preis exkl. MwSt | 302.35 |
| Preis inkl. MwSt | 325.50 |



Mistrampen

- ➔ Für mehr Sicherheit.
- ➔ Dauerhaft und korrosionsbeständig.
- ➔ Auch nach Mass je nach Kundenwunsch erhältlich.
- ➔ Der Freiraum zwischen den Sprossen hat zum Vorteil, dass die Rampe weniger verschmutzt und vereist.



Typ 195 · Mistrampe

2

Aussenbreite: 600 mm, Tragkraft: 300 kg

| Artikel Nr. | 195103 | 195104 | 195105 | 195106 | 195107 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Länge | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| Breite aussen | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
| Gewicht | 18.0 | 24.0 | 30.0 | 36.0 | 45.0 |
| Holmprofil | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Preis exkl. MwSt | 479.10 | 620.25 | 726.10 | 860.70 | 1078.90 |
| Preis inkl. MwSt | 516.00 | 668.00 | 782.00 | 927.00 | 1162.00 |

Typ 196 · Mistrampe verstärkt

2

Innenbreite: 700 mm, Tragkraft: 500 kg
Rampen für Raupenfahrzeug


| Artikel Nr. | 196103 | 196104 | 196105 | 196106 | 196107 |
|------------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| Länge | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| Breite innen | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| Gewicht | 29.1 | 38.8 | 48.5 | 58.2 | 67.9 |
| Profil | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Preis exkl. MwSt | 708.45 | 870.95 | 1084.50 | 1220.05 | 1383.45 |
| Preis inkl. MwSt | 763.00 | 938.00 | 1168.00 | 1314.00 | 1490.00 |

Gelenke und Gelenkmontage

4

Nur Gelenk ohne zweites Rampenteil

| | |
|------------------|--------|
| Artikel Nr. | 910026 |
| Preis exkl. MwSt | 163.30 |
| Preis inkl. MwSt | 175.90 |




Verladeschienen

- ➔ Serien- und Sonderanfertigungen.
- ➔ Individuelle Lösungen.
- ➔ Nach Mass und Kundenwunsch angefertigte Verladeschiene.




Oben mit starkem Überfahrprofil



Der untere Auflagepunkt ist keilförmig zugeschnitten, dies erleichtert den Übergang auf den Boden



Verladeschiene mit Rand



Verladeschiene ohne Rand

- Bei einachsigen Fahrzeugen reduziert sich die Tragkraft um 30%
- Die max. Steigung beträgt 30% (16.5°)
Überfahrlänge-Berechnung: $\frac{\text{Höhendifferenz (mm)}}{\text{Steigung in \%}} \times 100$
- Andere Dimensionen auf Anfrage

Typ 500 · Verladeschiene mit Rand

3

Typ 505 · Verladeschiene ohne Rand

| | | | | | | | |
|---------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel Nr. mit Rand | 500170 | 500200 | 500250 | 500290 | 500350 | 500400 | 500500 |
| Artikel Nr. ohne Rand | 505170 | 505200 | 505250 | 505290 | 505350 | 505400 | 505500 |
| Länge | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 2400 | 2000 | 1600 | 1400 | 1100 | 900 | 700 |
| Fahrinnenbreite | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gewicht pro Stück | 13.0 | 15.0 | 17.0 | 19.5 | 21.5 | 24.0 | 29.0 |
| Holmprofil | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Preis exkl. MwSt pro Paar | 900.65 | 974.95 | 1124.40 | 1189.40 | 1310.10 | 1440.10 | 1802.25 |
| Preis inkl. MwSt pro Paar | 970.00 | 1050.00 | 1211.00 | 1281.00 | 1411.00 | 1551.00 | 1941.00 |

Typ 510 · Verladeschiene mit Rand

3

Typ 515 · Verladeschiene ohne Rand

| | | | | | | | |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel Nr. mit Rand | 510170 | 510200 | 510250 | 510290 | 510350 | 510400 | 510500 |
| Artikel Nr. ohne Rand | 515170 | 515200 | 515250 | 515290 | 515350 | 515400 | 515500 |
| Länge | 1.70 | 2.00 | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3500 | 3000 | 2300 | 2100 | 1600 | 1300 | 1000 |
| Fahrinnenbreite | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gewicht pro Stück | 14.0 | 16.5 | 19.0 | 21.5 | 26.5 | 29.5 | 33.00 |
| Holmprofil | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Preis exkl. MwSt pro Paar | 984.20 | 1068.70 | 1189.40 | 1255.35 | 1402.95 | 1569.15 | 1998.15 |
| Preis inkl. MwSt pro Paar | 1060.00 | 1151.00 | 1281.00 | 1352.00 | 1511.00 | 1690.00 | 2152.00 |

Typ 520 · Verladeschiene mit Rand Typ 525 · Verladeschiene ohne Rand

3

| Artikel Nr. mit Rand | 520250 | 520290 | 520350 | 520400 | 520500 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel Nr. ohne Rand | 525250 | 525290 | 525350 | 525400 | 525500 |
| Länge | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3200 | 2800 | 2300 | 1800 | 1300 |
| Fahrrinnenbreite | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Gewicht pro Stück | 28.0 | 31.0 | 35.0 | 39.0 | 45.0 |
| Holmprofil | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| Preis exkl. MwSt pro Paar | 1440.10 | 1625.80 | 1819.85 | 1968.45 | 2350.05 |
| Preis inkl. MwSt pro Paar | 1551.00 | 1751.00 | 1960.00 | 2120.00 | 2531.00 |

Typ 530 · Verladeschiene mit Rand Typ 535 · Verladeschiene ohne Rand

3

| Artikel Nr. mit Rand | 530250 | 530290 | 530350 | 530400 | 530500 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel Nr. ohne Rand | 535250 | 535290 | 535350 | 535400 | 535500 |
| Länge | 2.50 | 2.90 | 3.50 | 4.00 | 5.00 |
| Tragkraft pro Paar | 3800 | 3400 | 2900 | 2200 | 1700 |
| Fahrrinnenbreite | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Gewicht pro Stück | 30.0 | 33.0 | 39.0 | 42.0 | 49.0 |
| Holmprofil | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 |
| Preis exkl. MwSt pro Paar | 1533.90 | 1718.65 | 1923.85 | 2217.90 | 2620.25 |
| Preis inkl. MwSt pro Paar | 1652.00 | 1851.00 | 2072.00 | 2281.00 | 2822.00 |

Typ 590 · Verladeschiene für Kleingeräte


3

- Aus Riffelblech
- Für Geräte mit kleinen Rädern und geringer Bodenfreiheit

| Artikel Nr. | 590220 | 590270 | 590320 |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| Länge | 2.20 | 2.70 | 3.20 |
| Tragkraft pro Paar | 500 | 500 | 500 |
| Fahrrinnenbreite | 280 | 280 | 280 |
| Gewicht pro Stück | 9.0 | 10.5 | 12.0 |
| Preis exkl. MwSt pro Paar | 547.80 | 604.45 | 668.50 |
| Preis inkl. MwSt pro Paar | 590.00 | 651.00 | 720.00 |



Oben mit starkem Überfahrprofil



Der untere Auflagepunkt ist keilförmig zugeschnitten, dies erleichtert den Übergang auf den Boden



Überfahrbleche

- In verschiedenen Grössen und Tragkraft erhältlich.



Treppen / Sonderanfertigungen

Falls Sie Ihre gewünschte Leiter oder Treppe in unserem breiten Sortiment nicht finden, fragen Sie uns.



Kambly Überstieg Überziehanlage



Schneeräumungspodest für LKW



Swiss Dreiradanhänger



Fahrpodest für Flugzeugwartung



Weideübergang

Dank moderner und flexibler Produktion sind wir stark für Sonderlösungen.



Heckenschneidpodest




Treppe zu Container




Wartungspodest höhenverstellbar für Züge


- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Stufen aus Alu längsgerillt
- Inkl. ein Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe 1100 mm
- Gesamtbelastung 300 kg, Stufenbelastung 150 kg
- Nicht für privaten Wohnungsbau zugelassen




Mehrpreis für Alu-Lochstufen:
20%



Standardausführung mit
Alu-Stufenprofil längsgerillt



Mehrpreis für Alu-Riffelblech:
10%



Mehrpreis für Stahl-Gitterrost
feuerverzinkt: 20%



Treppe 45°


Stufenbreite entspricht nicht der Gesamtbreite!

| Stufenzahl | Neigung | Stufenbreite | Senkr. Höhe mm | Ausladung mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|----------------------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 45° | 600 mm | Artikel Nr. | 800 | 800 | 495001 | 495002 | 495003 | 495004 | 495005 | 495006 | 495007 | 495008 | 495009 | 495010 | 495011 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 738.15 | 840.30 | 943.35 | 1051.05 | 1156.90 | 1280.40 | 1403.90 | 1664.80 | 1948.95 | 2236.75 | 2425.25 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 795.00 | 905.00 | 1016.00 | 1132.00 | 1246.00 | 1379.00 | 1512.00 | 1793.00 | 2099.00 | 2409.00 | 2612.00 |
| 45° | 800 mm | Artikel Nr. | 800 | 800 | 495012 | 495013 | 495014 | 495015 | 495016 | 495017 | 495018 | 495019 | 495020 | 495021 | 495022 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 812.45 | 924.80 | 1037.15 | 1149.50 | 1264.60 | 1398.35 | 1528.30 | 1810.60 | 2110.50 | 2426.20 | 2637.90 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 875.00 | 996.00 | 1117.00 | 1238.00 | 1362.00 | 1506.00 | 1646.00 | 1950.00 | 2273.00 | 2613.00 | 2841.00 |
| 45° | 1000 mm | Artikel Nr. | 800 | 800 | 495023 | 495024 | 495025 | 495026 | 495027 | 495028 | 495029 | 495030 | 495031 | 495032 | 495033 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 891.35 | 1011.15 | 1130.00 | 1256.25 | 1379.75 | 1520.90 | 1662.00 | 1957.30 | 2273.90 | 2622.10 | 2855.15 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 960.00 | 1089.00 | 1217.00 | 1353.00 | 1486.00 | 1638.00 | 1790.00 | 2108.00 | 2449.00 | 2824.00 | 3075.00 |
| 45° | 1200 mm | Artikel Nr. | 800 | 800 | 495034 | 495035 | 495036 | 495037 | 495038 | 495039 | 495040 | 495041 | 495042 | 495043 | 495044 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 998.15 | 1131.85 | 1265.55 | 1406.70 | 1545.05 | 1702.90 | 1860.70 | 2191.25 | 2546.90 | 2936.85 | 3197.75 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 1075.00 | 1219.00 | 1363.00 | 1515.00 | 1664.00 | 1834.00 | 2004.00 | 2360.00 | 2743.00 | 3163.00 | 3444.00 |
| Zweites Geländer gegen Mehrpreis | | Artikel Nr. | | | 499001 | 499002 | 499003 | 499004 | 499005 | 499006 | 499007 | 499008 | 499009 | 499010 | 499011 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 206.15 | 214.50 | 221.00 | 228.40 | 235.85 | 241.40 | 247.90 | 265.55 | 278.55 | 291.55 | 303.60 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 222.00 | 231.00 | 238.00 | 246.00 | 254.00 | 260.00 | 267.00 | 286.00 | 300.00 | 314.00 | 327.00 |

Treppe 60°

| Stufenzahl | Neigung | Stufenbreite | Senkr. Höhe mm | Ausladung mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
|----------------------------------|---------|--------------------|----------------|--------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 60° | 600 mm | Artikel Nr. | 960 | 600 | 495051 | 495052 | 495053 | 495054 | 495055 | 495056 | 495057 | 495058 | 495059 | 495060 | 495061 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 717.75 | 803.15 | 888.60 | 1009.30 | 1130.00 | 1249.00 | 1371.40 | 1632.30 | 1901.60 | 2151.35 | 2351.90 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 773.00 | 865.00 | 957.00 | 1087.00 | 1217.00 | 1346.00 | 1477.00 | 1758.00 | 2048.00 | 2317.00 | 2533.00 |
| 60° | 800 mm | Artikel Nr. | 1200 | 700 | 495062 | 495063 | 495064 | 495065 | 495066 | 495067 | 495068 | 495069 | 495070 | 495071 | 495072 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 786.45 | 888.60 | 978.65 | 1105.85 | 1235.85 | 1371.40 | 1504.20 | 1779.00 | 2072.40 | 2348.20 | 2570.10 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 847.00 | 957.00 | 1054.00 | 1191.00 | 1331.00 | 1477.00 | 1620.00 | 1916.00 | 2232.00 | 2529.00 | 2768.00 |
| 60° | 1000 mm | Artikel Nr. | 1440 | 850 | 495073 | 495074 | 495075 | 495076 | 495077 | 495078 | 495079 | 495080 | 495081 | 495082 | 495083 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 870.95 | 976.80 | 1073.35 | 1210.75 | 1346.35 | 1491.20 | 1636.95 | 1929.45 | 2244.20 | 2546.90 | 2811.50 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 938.00 | 1052.00 | 1156.00 | 1304.00 | 1450.00 | 1606.00 | 1763.00 | 2078.00 | 2417.00 | 2743.00 | 3028.00 |
| Zweites Geländer gegen Mehrpreis | | Artikel Nr. | 1680 | 1020 | 499021 | 499022 | 499023 | 499024 | 499025 | 499026 | 499027 | 499028 | 499029 | 499030 | 499031 |
| | | Preis exkl. MwSt | | | 188.50 | 194.05 | 200.55 | 207.05 | 215.40 | 220.05 | 225.65 | 241.40 | 253.50 | 264.60 | 274.85 |
| | | Preis inkl. MwSt | | | 203.00 | 209.00 | 216.00 | 223.00 | 232.00 | 237.00 | 243.00 | 260.00 | 273.00 | 285.00 | 296.00 |

- Stufentiefe: 200 mm
- Stufenbreite: 600 / 800 / 1000 mm
- Podesttiefe: 600 mm
- Stufen aus Alu längsgerillt
- Inkl. ein Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Geländerhöhe 1100 mm
- Geländer stirnseitig möglich
- Gesamtbelastung 300 kg, Stufenbelastung 150 kg
- Nicht für privaten Wohnungsbau zugelassen



Treppe 45°

Stufenbreite entspricht nicht der Gesamtbreite!

| Stufen inkl. Podest | Neigung | Stufenbreite | Senkr. Höhe mm | Ausladung mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 45° | 600 mm | Artikel Nr. | 495801 | 495802 | 495803 | 495804 | 495805 | 495806 | 495807 | 495808 | 495809 | 495810 | 495811 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1509.75 | 1610.95 | 1714.00 | 1821.75 | 1928.50 | 2051.05 | 2174.55 | 2435.45 | 2719.60 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 1626.00 | 1735.00 | 1846.00 | 1962.00 | 2077.00 | 2209.00 | 2342.00 | 2623.00 | 2929.00 | | |
| 45° | 800 mm | Artikel Nr. | 495810 | 495811 | 485812 | 495813 | 495814 | 495815 | 495816 | 495817 | 495818 | 495819 | 495820 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1613.75 | 1726.10 | 1838.45 | 1950.80 | 2065.90 | 2199.65 | 2329.60 | 2611.90 | 2912.70 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 1738.00 | 1859.00 | 1980.00 | 2101.00 | 2225.00 | 2369.00 | 2509.00 | 2813.00 | 3137.00 | | |
| 45° | 1000 mm | Artikel Nr. | 495819 | 495820 | 495821 | 495822 | 495823 | 495824 | 495825 | 495826 | 495827 | 495828 | 495829 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1724.25 | 1843.10 | 1962.85 | 2089.15 | 2212.65 | 2353.75 | 2494.90 | 2790.15 | 3106.80 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 1857.00 | 1985.00 | 2114.00 | 2250.00 | 2383.00 | 2535.00 | 2687.00 | 3005.00 | 3346.00 | | |
| 45° | 1200 mm | Artikel Nr. | 495828 | 495829 | 495830 | 495831 | 495832 | 495833 | 495834 | 495835 | 495836 | 495837 | 495838 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1908.10 | 2026.95 | 2134.65 | 2288.75 | 2441.05 | 2602.6 | 2845.85 | 3093.80 | 3445.70 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 2055.00 | 2183.00 | 2299.00 | 2465.00 | 2629.00 | 2803.00 | 3065.00 | 3332.00 | 3711.00 | | |
| Zweites Geländer gegen Mehrpreis | | Artikel Nr. | 499041 | 499042 | 499043 | 499044 | 499045 | 499046 | 499047 | 499048 | 499049 | 499050 | 499051 |
| | | Preis exkl. MwSt | 258.10 | 265.55 | 272.05 | 279.50 | 287.85 | 293.40 | 299.00 | 316.60 | 330.55 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 278.00 | 286.00 | 293.00 | 301.00 | 310.00 | 316.00 | 322.00 | 341.00 | 356.00 | | |

Treppe 60°

| Stufen inkl. Podest | Neigung | Stufenbreite | Senkr. Höhe mm | Ausladung mm | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|----------------------------------|---------|------------------|----------------|--------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 60° | 600 mm | Artikel Nr. | 495851 | 495852 | 495853 | 495854 | 495855 | 495856 | 495857 | 495858 | 495859 | 495860 | 495861 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1488.40 | 1573.80 | 1660.15 | 1779.95 | 1900.65 | 2020.45 | 2142.05 | 2402.95 | 2672.25 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 1603.00 | 1695.00 | 1788.00 | 1917.00 | 2047.00 | 2176.00 | 2307.00 | 2588.00 | 2878.00 | | |
| 60° | 800 mm | Artikel Nr. | 495860 | 495861 | 495862 | 495863 | 495864 | 495865 | 495866 | 495867 | 495868 | 495869 | 495870 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1597.05 | 1689.90 | 1779.95 | 1907.15 | 2038.05 | 2172.70 | 2305.50 | 2580.30 | 2874.65 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 1720.00 | 1820.00 | 1917.00 | 2054.00 | 2195.00 | 2340.00 | 2483.00 | 2779.00 | 3096.00 | | |
| 60° | 1000 mm | Artikel Nr. | 495869 | 495870 | 495871 | 495872 | 495873 | 495874 | 495875 | 495876 | 495877 | 495878 | 495879 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1703.80 | 1809.65 | 1906.20 | 2043.65 | 2179.20 | 2324.05 | 2541.30 | 2762.30 | 3077.05 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 1835.00 | 1949.00 | 2053.00 | 2201.00 | 2347.00 | 2503.00 | 2737.00 | 2975.00 | 3314.00 | | |
| Zweites Geländer gegen Mehrpreis | | Artikel Nr. | 499061 | 499062 | 499063 | 499064 | 499065 | 499066 | 499067 | 499068 | 499069 | 499070 | 499071 |
| | | Preis exkl. MwSt | 239.55 | 245.15 | 252.55 | 259.05 | 266.50 | 271.10 | 276.70 | 293.40 | 304.55 | | |
| | | Preis inkl. MwSt | 258.00 | 264.00 | 272.00 | 279.00 | 287.00 | 292.00 | 298.00 | 316.00 | 328.00 | | |

- Ganze Konstruktion aus Alu roh
- Beidseitige Geländer
- Stufen längsgerillt
- Handhebelarretierung:
Für Fahrbereitschaft Hebel gegen das Aufstiegsgeländer ziehen.
Beim Loslassen steht die Treppe automatisch auf den Gummifüssen.
- Belastung 150 kg



Treppe 45°

| Artikel Nr. | 495754 | 495755 | 495756 | 495757 | 495758 | 495759 | 495760 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Stufen inkl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Plattformhöhe mm | 900 | 1130 | 1350 | 1580 | 1800 | 2030 | 2250 |
| Gesamthöhe mm | 2000 | 2230 | 2460 | 2680 | 2900 | 3130 | 3350 |
| Aussenbreite mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Plattformlänge mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Plattformbreite mm | 510 | 510 | 610 | 610 | 710 | 710 | 710 |
| Standfläche mm | 650x1250 | 650x1430 | 750x1560 | 750x1880 | 850x2100 | 850x2330 | 850x2450 |
| Preis exkl. MwSt | 2055.70 | 2226.65 | 2370.45 | 2553.40 | 2650.90 | 2947.10 | 3406.70 |
| Preis inkl. MwSt | 2214.00 | 2398.00 | 2553.00 | 2750.00 | 2855.00 | 3174.00 | 3669.00 |

Treppe 60°

| Artikel Nr. | 495704 | 495705 | 495706 | 495707 | 495708 | 495709 | 495710 |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|
| Stufen inkl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Plattformhöhe mm | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
| Gesamthöhe mm | 2100 | 2350 | 2600 | 2850 | 3100 | 3350 | 3600 |
| Aussenbreite mm | 700 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 |
| Plattformlänge mm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Plattformbreite mm | 510 | 510 | 610 | 610 | 710 | 710 | 710 |
| Standfläche mm | 670x1050 | 700x1200 | 850x1350 | 850x1500 | 1000x1700 | 1030x1800 | 1030x2000 |
| Preis exkl. MwSt | 1779.00 | 1927.60 | 2051.05 | 2209.85 | 2294.35 | 2550.60 | 2947.10 |
| Preis inkl. MwSt | 1916.00 | 2076.00 | 2209.00 | 2380.00 | 2471.00 | 2747.00 | 3174.00 |

- Holmen aus Alu-Rechteckrohren und Geländer aus Alu-Rundrohren
- Stufen 200 mm tief aus längsgerilltem Alu
- Geländer beidseitig und stirnseitig
- Geländerhöhe 1100 mm
- Podesttiefe 600 mm
- Am Steigteil 2 Lenkrollen 125 mm mit Feststeller
- Am Stützteil 2 Bockrollen 150 mm
- Belastung 150 kg



Treppe 45°

| Stufen inkl. Podest | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 17 | |
|---------------------|--------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fahrbalkenbreite mm | | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2200 | |
| Neigung | Stufenbreite | Senkr. Höhe mm | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 | 3400 |
| | | Ausladung mm | 1540 | 1740 | 1940 | 2140 | 2340 | 2540 | 2740 | 2940 | 3140 | 3540 | 3940 |
| 45° | 600 mm | Artikel Nr. | 495401 | 495402 | 495403 | 495404 | 495405 | 495406 | 495407 | 495408 | 495409 | 495410 | 495411 |
| | | Preis exkl. MwSt | 2000.00 | 2156.90 | 2349.10 | 2541.30 | 2663.90 | 2825.45 | 3039.95 | 3252.55 | 3466.10 | 3894.15 | 4322.20 |
| | | Preis inkl. MwSt | 2154.00 | 2323.00 | 2530.00 | 2737.00 | 2869.00 | 3043.00 | 3274.00 | 3503.00 | 3733.00 | 4194.00 | 4655.00 |
| 45° | 800 mm | Artikel Nr. | 495412 | 495413 | 495414 | 495415 | 495416 | 495417 | 495418 | 495419 | 495420 | 495421 | 495422 |
| | | Preis exkl. MwSt | 2072.40 | 2324.05 | 2575.65 | 2675.00 | 2774.35 | 2987.00 | 3200.55 | 3414.10 | 3626.75 | 4052.90 | 4480.05 |
| | | Preis inkl. MwSt | 2232.00 | 2503.00 | 2774.00 | 2881.00 | 2988.00 | 3217.00 | 3447.00 | 3677.00 | 3906.00 | 4365.00 | 4825.00 |
| 45° | 1000 mm | Artikel Nr. | 495423 | 495424 | 495425 | 495426 | 495427 | 495428 | 495429 | 495430 | 495431 | 495432 | 495433 |
| | | Preis exkl. MwSt | 2144.85 | 2405.75 | 2590.55 | 2774.35 | 2881.15 | 3071.50 | 3317.55 | 3565.45 | 3811.50 | 4304.55 | 4798.50 |
| | | Preis inkl. MwSt | 2310.00 | 2591.00 | 2790.00 | 2988.00 | 3103.00 | 3308.00 | 3573.00 | 3840.00 | 4105.00 | 4636.00 | 5168.00 |

Treppe 60°

| Stufen inkl. Podest | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
|---------------------|--------------|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Fahrbalkenbreite mm | | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | |
| Neigung | Stufenbreite | Senkr. Höhe mm | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 | 2160 | 2400 | 2640 | 2880 | 3120 | 3360 | 3600 |
| | | Ausladung mm | 1300 | 1430 | 1570 | 1710 | 1850 | 1990 | 2130 | 2270 | 2410 | 2550 | 2680 |
| 60° | 600 mm | Artikel Nr. | 495451 | 495452 | 495453 | 495454 | 495455 | 495456 | 495457 | 495458 | 495459 | 495460 | 495461 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1855.15 | 2076.15 | 2297.10 | 2494.90 | 2691.75 | 2826.35 | 2965.65 | 3105.85 | 3240.50 | 3373.25 | 3533.90 |
| | | Preis inkl. MwSt | 1998.00 | 2236.00 | 2474.00 | 2687.00 | 2899.00 | 3044.00 | 3194.00 | 3345.00 | 3490.00 | 3633.00 | 3806.00 |
| 60° | 800 mm | Artikel Nr. | 495462 | 495463 | 495464 | 495465 | 495466 | 495467 | 495468 | 495469 | 495470 | 495471 | 495472 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1917.35 | 2146.70 | 2376.95 | 2574.75 | 2771.60 | 2992.55 | 3083.55 | 3234.00 | 3383.45 | 3533.90 | 3683.40 |
| | | Preis inkl. MwSt | 2065.00 | 2312.00 | 2560.00 | 2773.00 | 2985.00 | 3223.00 | 3321.00 | 3483.00 | 3644.00 | 3806.00 | 3967.00 |
| 60° | 1000 mm | Artikel Nr. | 495473 | 495474 | 495475 | 495476 | 495477 | 495478 | 495479 | 495480 | 495481 | 495482 | 495483 |
| | | Preis exkl. MwSt | 1977.70 | 2255.35 | 2452.20 | 2655.50 | 2857.00 | 3007.45 | 3156.90 | 3307.35 | 3456.80 | 3607.25 | 3756.75 |
| | | Preis inkl. MwSt | 2130.00 | 2429.00 | 2641.00 | 2860.00 | 3077.00 | 3239.00 | 3400.00 | 3562.00 | 3723.00 | 3885.00 | 4046.00 |

Typ 495.6 · Podesttreppe einseitig begehbar, fahrbar

4

- Holmen aus Alu-Rechteckrohren und Geländer aus Alu-Rundrohren
- Stufen 200 mm tief aus längsgerilltem Alu
- Plattform 600 x 800 mm aus längsgerilltem Alu
- Dreiseitiges Geländer um Plattform
- Handlauf an Aufstiegstreppe ab 6 Stufen empfehlenswert
- 4 Lenkrollen selbstarretierend, 120 mm Durchmesser
- Treppenneigung: 60°
- Maximale Belastung 150 kg



| | | | | | | |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Artikel Nr. | 495603 | 495604 | 495605 | 495606 | 495607 | 495608 |
| Stufen inkl. Podest | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Plattformhöhe mm | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 |
| Gesamthöhe mm | 1820 | 2060 | 2300 | 2540 | 2780 | 3020 |
| Gewicht kg | 29 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 |
| Standfläche mm | 800x1260 | 850x1430 | 900x1600 | 950x1770 | 1000x1940 | 1050x2110 |
| Preis exkl. MwSt | 1117.00 | 1143.00 | 1193.15 | 1246.05 | 1309.20 | 1375.10 |
| Preis inkl. MwSt | 1203.00 | 1231.00 | 1285.00 | 1342.00 | 1410.00 | 1481.00 |

495660 Handlauf 1 Stück ab 6 Stufen Mehrpreis: exkl. MwSt Fr. 78.90
inkl. MwSt Fr. 85.00

Typ 495.65 · Podesttreppe beidseitig begehbar, fahrbar

4

- Holmen aus Alu-Rechteckrohren und Geländer aus Alu-Rundrohren
- Stufen 200 mm tief aus längsgerilltem Alu
- Plattform 600 x 800 mm aus längsgerilltem Alu
- Beidseitiges Geländer auf der Plattform
- Handlauf auf Aufstiegstreppe ab 6 Stufen empfehlenswert
- 4 Lenkrollen selbstarretierend, 120 mm Durchmesser
- Treppenneigung: 60°
- Maximale Belastung 150 kg



| | | | | | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|
| Artikel Nr. | 495653 | 495654 | 495655 | 495656 | 495657 | 495658 |
| Stufen inkl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Plattformhöhe mm | 720 | 960 | 1200 | 1440 | 1680 | 1920 |
| Gesamthöhe mm | 1820 | 2060 | 2300 | 2540 | 2780 | 3020 |
| Gewicht kg | 32 | 37 | 42 | 47 | 53 | 58 |
| Standfläche | 800x1510 | 850x1790 | 900x2070 | 950x2035 | 1000x2620 | 1050x2900 |
| Preis exkl. MwSt | 1208.90 | 1284.10 | 1393.70 | 1489.30 | 1577.55 | 1695.45 |
| Preis inkl. MwSt | 1302.00 | 1383.00 | 1501.00 | 1604.00 | 1699.00 | 1826.00 |



495660 Handlauf 1 Stück ab 6 Stufen Mehrpreis: exkl. MwSt Fr. 78.90
inkl. MwSt Fr. 85.00

- Handlauf wahlweise links oder rechts
- Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
- Geländer an der Plattform
- Standardausführung mit Bodenwinkel, Verschraubung zwingend
- Gesamtbelastung 300 kg, Stufenbelastung 150 kg
- Breite 700 mm



| Plattformlänge | Stufen inkl. Plattform Lichte Höhe mm | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|-------------------------------------|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 600 mm | Artikel Nr. | 496001 | 496002 | 496003 | 496004 | 496005 | 496006 | 496007 | 496008 |
| | Preis exkl. MwSt | 1241.40 | 1429.90 | 1601.65 | 1770.65 | 1943.35 | 2116.05 | 2288.75 | 2477.25 |
| | Preis inkl. MwSt | 1337.00 | 1540.00 | 1725.00 | 1907.00 | 2093.00 | 2279.00 | 2465.00 | 2668.00 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | Artikel Nr. | 499141 | 499142 | 499143 | 499144 | 499145 | 499146 | 499147 | 499148 |
| | Preis exkl. MwSt | 345.40 | 345.40 | 345.40 | 365.85 | 365.85 | 434.55 | 434.55 | 434.55 |
| | Preis inkl. MwSt | 372.00 | 372.00 | 372.00 | 394.00 | 394.00 | 468.00 | 468.00 | 468.00 |
| 1000 mm | Artikel Nr. | 496009 | 496010 | 496011 | 496012 | 496013 | 496014 | 496015 | 496016 |
| | Preis exkl. MwSt | 1429.90 | 1621.15 | 1789.25 | 1961.95 | 2135.55 | 2323.10 | 2496.75 | 2669.45 |
| | Preis inkl. MwSt | 1540.00 | 1746.00 | 1927.00 | 2113.00 | 2300.00 | 2502.00 | 2689.00 | 2875.00 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | Artikel Nr. | 499161 | 499162 | 499163 | 499164 | 499165 | 499166 | 499167 | 499168 |
| | Preis exkl. MwSt | 365.85 | 365.85 | 365.85 | 385.35 | 385.35 | 454.95 | 454.95 | 454.95 |
| | Preis inkl. MwSt | 394.00 | 394.00 | 394.00 | 415.00 | 415.00 | 490.00 | 490.00 | 490.00 |
| 1500 mm | Artikel Nr. | 496017 | 496018 | 496019 | 496020 | 496021 | 496022 | 496023 | 496024 |
| | Preis exkl. MwSt | 1610.95 | 1809.65 | 1982.35 | 2174.55 | 2343.55 | 2516.25 | 2688.95 | 2877.45 |
| | Preis inkl. MwSt | 1735.00 | 1949.00 | 2135.00 | 2342.00 | 2524.00 | 2710.00 | 2896.00 | 3099.00 |
| Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis | Artikel Nr. | 499181 | 499182 | 499183 | 499184 | 499185 | 499186 | 499187 | 499188 |
| | Preis exkl. MwSt | 405.75 | 405.75 | 405.75 | 425.25 | 425.25 | 484.70 | 484.70 | 484.70 |
| | Preis inkl. MwSt | 437.00 | 437.00 | 437.00 | 458.00 | 458.00 | 522.00 | 522.00 | 522.00 |

- Stationär oder fahrbar
- Stufen aus längsgerilltem Alu
- Die Plattform kann bis zu einer Länge von 2.5 m hergestellt werden
- Einseitiges Geländer, wahlweise links oder rechts montiert
- Zweites Geländer auf Wunsch gegen Mehrpreis
- Wird fertig zusammengestellt geliefert
- Maximale Belastung 200 kg



Neigung 45°

| Stufen inkl. Plattform | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stufenbreite | Lichte Höhe LH mm | 750 | 950 | 1150 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 |
| | Plattformbreite, Lichtmass LB mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| | Ausladung mm | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 4000 | 4400 | 4800 |
| 600 mm | Artikel Nr. | 495101 | 495102 | 495103 | 495104 | 495105 | 495106 | 495107 |
| | Preis exkl. MwSt | 1883.00 | 2109.55 | 2338.90 | 2575.65 | 2802.25 | 3049.20 | 3268.35 |
| | Preis inkl. MwSt | 2028.00 | 2272.00 | 2519.00 | 2774.00 | 3018.00 | 3284.00 | 3520.00 |
| 800 mm | Artikel Nr. | 495108 | 495109 | 495110 | 495111 | 495112 | 495113 | 495114 |
| | Preis exkl. MwSt | 1990.70 | 2234.90 | 2481.90 | 2723.30 | 2964.70 | 3218.20 | 3457.75 |
| | Preis inkl. MwSt | 2144.00 | 2407.00 | 2673.00 | 2933.00 | 3193.00 | 3466.00 | 3724.00 |
| 1000 mm | Artikel Nr. | 495115 | 495116 | 495117 | 495118 | 495119 | 495120 | 495121 |
| | Preis exkl. MwSt | 2099.35 | 2382.55 | 2629.55 | 2892.30 | 3148.55 | 3415.05 | 3671.30 |
| | Preis inkl. MwSt | 2261.00 | 2566.00 | 2832.00 | 3115.00 | 3391.00 | 3678.00 | 3954.00 |
| Zweites Geländer | Artikel Nr. | 499101 | 499102 | 499103 | 499104 | 499105 | 499106 | 499107 |
| Mehrpreis | Preis exkl. MwSt | 350.05 | 375.10 | 385.35 | 415.95 | 441.05 | 459.60 | 484.70 |
| | Preis inkl. MwSt | 377.00 | 404.00 | 415.00 | 448.00 | 475.00 | 495.00 | 522.00 |

Neigung 60°

| Stufen inkl. Plattform | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stufenbreite | Lichte Höhe LH mm | 900 | 1140 | 1380 | 1620 | 1860 | 2100 | 2340 |
| | Plattformbreite, Lichtmass LB mm | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| | Ausladung mm | 1850 | 2130 | 2410 | 2690 | 2970 | 3250 | 3510 |
| 600 mm | Artikel Nr. | 495151 | 495152 | 495153 | 495154 | 495155 | 495156 | 495157 |
| | Preis exkl. MwSt | 1832.85 | 2056.65 | 2284.10 | 2508.80 | 2733.50 | 2961.00 | 3186.85 |
| | Preis inkl. MwSt | 1974.00 | 2215.00 | 2460.00 | 2702.00 | 2944.00 | 3189.00 | 3432.00 |
| 800 mm | Artikel Nr. | 495158 | 495159 | 495160 | 495161 | 495162 | 495163 | 495164 |
| | Preis exkl. MwSt | 1942.45 | 2178.25 | 2417.85 | 2653.65 | 2900.65 | 3128.15 | 3365.40 |
| | Preis inkl. MwSt | 2092.00 | 2346.00 | 2604.00 | 2858.00 | 3124.00 | 3369.00 | 3625.00 |
| 1000 mm | Artikel Nr. | 495165 | 495166 | 495167 | 495168 | 495169 | 495170 | 495171 |
| | Preis exkl. MwSt | 2056.65 | 2317.55 | 2564.55 | 2821.75 | 3079.85 | 3326.85 | 3580.85 |
| | Preis inkl. MwSt | 2215.00 | 2496.00 | 2762.00 | 3039.00 | 3317.00 | 3583.00 | 3857.00 |
| Zweites Geländer | Artikel Nr. | 499121 | 499122 | 499123 | 499124 | 499125 | 499126 | 499127 |
| Mehrpreis | Preis exkl. MwSt | 350.05 | 375.10 | 385.35 | 415.95 | 441.05 | 459.60 | 480.95 |
| | Preis inkl. MwSt | 377.00 | 404.00 | 415.00 | 448.00 | 475.00 | 495.00 | 518.00 |

Typ 495.5 · Podesttreppe fahrbar

4

- Holme aus stabilen Rechteckprofilen
- Stufentiefe 200 mm, Podesttiefe 400 mm
- Stufenbreite 600 – 800 – 1000 mm (entspricht nicht der Gesamtbreite)
- Stufen aus Riffelblech
- Auf Wunsch und Mehrpreis mit Geländer lieferbar
- Ausführungen nach Spezialmassen auf Anfrage

| Stufen inkl. Podest | | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Stufenbreite | Podesthöhe | 400 | 600 | 800 | 990 |
| | Ausladung mm | 945 | 1145 | 1345 | 1535 |
| 600 mm | Artikel Nr. | 495501 | 495502 | 495503 | 495504 |
| | Preis exkl. MwSt | 895.10 | 1023.20 | 1174.55 | 1322.20 |
| | Preis inkl. MwSt | 964.00 | 1102.00 | 1265.00 | 1424.00 |
| 800 mm | Artikel Nr. | 495505 | 495506 | 495507 | 495508 |
| | Preis exkl. MwSt | 935.00 | 1094.70 | 1290.60 | 1468.90 |
| | Preis inkl. MwSt | 1007.00 | 1179.00 | 1390.00 | 1582.00 |
| 1000 mm | Artikel Nr. | 495509 | 495510 | 495511 | 495512 |
| | Preis exkl. MwSt | 964.70 | 1139.30 | 1325.90 | 1521.80 |
| | Preis inkl. MwSt | 1039.00 | 1227.00 | 1428.00 | 1639.00 |



Typ 495.2 · Montagetritt

4

- Stufentiefe 200 mm, oberste Stufentiefe 300 mm
- Gestell aus Alurundrohr
- Stabile, leichte Ausführung
- Rutschsicher

| Artikel Nr. | 495201 | 495202 | 495203 | 495204 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Senkrechte Höhe mm | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Stufenbreite mm | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Gewicht kg | 2.7 | 5.2 | 8.0 | 10.0 |
| Preis exkl. MwSt | 227.05 | 366.75 | 467.95 | 667.60 |
| Preis inkl. MwSt | 223.00 | 395.00 | 504.00 | 719.00 |



Typ 495.3 · Breiter Montagetritt

4

- Stufentiefe 200 mm
- Stabile Ausführung
- Ausführungen nach Spezialmassen auf Anfrage
- Stufenbreite entspricht nicht der Gesamtbreite!


| Artikel Nr. | 495301 | 495302 | 495303 | 495304 |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Stufen | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Senkrechte Höhe mm | 200 | 400 | 600 | 800 |
| Stufenbreite mm | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Gewicht kg | 3.7 | 7.5 | 12 | 14.5 |
| Preis exkl. MwSt | 256.25 | 419.70 | 579.40 | 770.65 |
| Preis inkl. MwSt | 276.00 | 452.00 | 624.00 | 830.00 |



Grabenbrücken / Werkzeugkisten

Grabenbrücken aus Alu

4




- Längsgerillte Trittfäche mit klappbaren Seitenwänden
- Pro Seite mindestens 330 mm Auflage

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Artikel Nr. | 595001 | 595002 | 595003 | 595004 | 595005 | 595006 | 595007 | 595008 |
| Länge mm | 1260 | 1660 | 2260 | 2660 | 3260 | 4060 | 5060 | 6060 |
| Aussenbreite mm | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 | 1120 |
| Tragkraft kg/m ² | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Gewicht kg | 34 | 43 | 56 | 64 | 77 | 94 | 115 | 136 |
| Preis exkl. MwSt | 938.70 | 1000.95 | 1233.05 | 1413.20 | 1833.80 | 2143.00 | 2412.25 | 2797.60 |
| Preis inkl. MwSt | 1011.00 | 1078.00 | 1328.00 | 1522.00 | 1975.00 | 2308.00 | 2598.00 | 3013.00 |

Werkzeugkisten aus Alu für Transport und Lagerung

4

- ➔ Werkzeugkisten aus Aluminium mit einer Tragkraft von 150 kg.
- ➔ Grösse und Masse passen wir individuell nach Ihren Wünschen und Vorstellungen an.




Nach Vorschrift dürfen auf Ladeflächen keine losen Gegenstände transportiert werden.

- Aus Alu-Riffelblech
- Oben Deckel abschliessbar
- Spritzwasserdicht
- Mit zwei Traggriffen
- Ein Deckelgriff
- Tragkraft 150 kg


| | | | | | |
|--------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Artikel Nr. | 630100 | 630200 | 630300 | 630400 | 630500 |
| Länge x Breite x Höhe mm | 1200 x 430 x 500 | 1450 x 550 x 620 | 1650 x 600 x 570 | 1840 x 600 x 570 | 1930 x 600 x 700 |
| Gewicht kg | 31 | 42 | 47 | 51 | 59 |
| Preis exkl. MwSt | 808.75 | 1090.05 | 1303.60 | 1389.95 | 1636.95 |
| Preis inkl. MwSt | 871.00 | 1174.00 | 1404.00 | 1497.00 | 1763.00 |

Zubehör




2 Tablare

| | |
|------------------|--------|
| Artikel Nr. | 630900 |
| Preis exkl. MwSt | 123.15 |
| Preis inkl. MwSt | 133.00 |



Seitentür mit Riegel

| | |
|------------------|--------|
| Artikel Nr. | 630902 |
| Preis exkl. MwSt | 304.55 |
| Preis inkl. MwSt | 328.00 |



1 Paar Staplerfüsse

| | |
|------------------|--------|
| Artikel Nr. | 630901 |
| Preis exkl. MwSt | 82.65 |
| Preis inkl. MwSt | 89.00 |



Seitentür mit Drehschloss

| | |
|------------------|--------|
| Artikel Nr. | 630903 |
| Preis exkl. MwSt | 400.20 |
| Preis inkl. MwSt | 431.00 |

Klappgerüst / Rollgerüste


→ Alle Gerüste entsprechen der Norm EN 1004 und werden in der eigenen Produktion hergestellt.

Typ 745 · HB Klappgerüst, Plattformlänge 1.80 m

4

Gerüstgrösse: 0.80 m x 1.80 m

- Das Gerüst, das durch jede Türöffnung geht
- An der Klappeinheit befinden sich robuste Stahlgelenke
- Fahrrollengrösse Durchmesser 150 mm
- Belastung pro Gerüst 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar



Stückliste

| Arbeitshöhe m | | | | 2.80 | 3.60 | 4.10 | 5.30 |
|--------------------------------|----------|------------------|------|------|------|------|------|
| | Art. Nr. | Preis exkl. MwSt | kg | | | | |
| Klappeinheit 0.80x1.80 | 795501 | 520.95 | 24.0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Arbeitsbühne 180/60 mit Klappe | 791801 | 261.80 | 15.0 | | 1 | 1 | 1 |
| Arbeitsbühne 180/60 | 791802 | 216.40 | 14.5 | 1 | | | |
| Seitengeländer 80 | 790006 | 113.50 | 2.5 | | 2 | | 2 |
| Längsriegel 180 | 791803 | 48.40 | 2.0 | | 4 | 4 | 5 |
| Längsbordbrett 180 | 791805 | 49.15 | 2.7 | | | 2 | 2 |
| Querbordbrett 60 | 790003 | 25.00 | 1.5 | | | 2 | 2 |
| Fahrbalken zu Klappgerüst | 795502 | 142.55 | 8.5 | | | | 2 |
| Fahrrollen 150 mm 3.0 KN | 789411 | 64.55 | 2.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Ballastierung

| | Art. Nr. | Preis exkl. MwSt | kg | | | | |
|--|----------|------------------|----|--|--|----|----|
| Ballast in geschlossenen Räumen, seitlicher Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | 4* | 2* |
| Ballast im Freien, seitlicher Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | 4* | 2* |

* Wenn das Gerüst befestigt wird, ist keine Ballastierung nötig.



Art. Nr. 745009



Die 2 Fahrbalken können durch 4 Ausleger ersetzt werden.

Ausleger pro Stück
Artikel Nr. 789012

Preis exkl. MwSt 159.55
Preis inkl. MwSt 171.85

Zimmergerüst

Optimal zum Ausbauen



| Artikel Nr. | 745008 | 745009 | 745016 | 745021 | 745033 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Arbeitshöhe m | 2.80 | 2.80 | 3.60 | 4.10 | 5.30 |
| Gerüsthöhe mm | 1.80 | 1.80 | 2.80 | 3.35 | 4.35 |
| Standhöhe m | 0.80 | 0.80 | 1.60 | 2.10 | 3.30 |
| Gewicht kg | 48.5 | 49.0 | 62.0 | 89.4 | 113.4 |
| Gesamtpreis exkl. MwSt | 995.35 | 1040.95 | 1461.55 | 1903.80 | 2464.30 |
| Gesamtpreis inkl. MwSt | 1072.00 | 1121.00 | 1574.10 | 2050.35 | 2654.00 |
| Topangebot exkl. MwSt | 817.10 | | | | |
| Topangebot inkl. MwSt | 880.00 | | | | |

Typ 731 · HB Rollgerüst, Plattformlänge 1.80 m

4

Typ 741 · HB Rollgerüst, Plattformlänge 2.60 m


4

Gerüstgrösse: 0.80 m x 1.80 oder 2.60 m

- Grosse Fahrrollen: Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar



Art. Nr. 731054 / 741054



Art. Nr. 731084 / 741084.



Bis Arbeitshöhe 8.40 m können die Fahrrollen durch 4 Ausleger kurz ersetzt werden.

Ausleger kurz pro Stück
Artikel Nr. 789012

Preis exkl. MwSt 159.55
Preis inkl. MwSt 171.85



Ab Arbeitshöhe 9.40 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrrollen wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen.

Ausleger lang pro Stück
Artikel Nr. 789017

Preis exkl. MwSt 203.10
Preis inkl. MwSt 218.75



| Artikel Nr. | 731024 | 741024 | 731034 | 741034 | 731044 | 741044 | 731054 | 741054 | 731064 | 741064 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plattformlänge m | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 |
| Arbeitshöhe m | 4.40 | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 6.40 | 6.40 | 7.40 | 7.40 | 8.40 | 8.40 |
| Gerüsthöhe m | 3.65 | 3.65 | 4.65 | 4.65 | 5.65 | 5.65 | 6.65 | 6.65 | 7.65 | 7.65 |
| Standhöhe m | 2.40 | 2.40 | 3.40 | 3.40 | 4.40 | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 6.40 | 6.40 |
| Gewicht kg | 103.4 | 113.6 | 115.5 | 126.2 | 196.4 | 213.6 | 208.5 | 226.2 | 244.4 | 268.6 |
| Gesamtpreis exkl. MwSt | 2082.30 | 2274.60 | 2392.55 | 2589.40 | 3480.40 | 3825.60 | 3790.65 | 4140.40 | 4515.40 | 5013.50 |
| Gesamtpreis inkl. MwSt | 2242.65 | 2449.45 | 2576.75 | 2788.45 | 3748.50 | 4119.80 | 4082.60 | 4458.80 | 4863.25 | 5399.05 |

Stückliste

| Plattformlänge 1.80 m | | | Plattformlänge 2.60 m | | | | | Arbeitshöhe m | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|-----------------------|-------------|------|------|------|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|--|--|--|
| Art. Nr. | Preis exkl. | kg | Art. Nr. | Preis exkl. | kg | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 | | | |
| 790001 | 129.40 | 4.8 | 790001 | 129.40 | 4.8 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | | | | |
| 790002 | 238.35 | 10 | 790002 | 238.35 | 10 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | | | |
| 791801 | 261.80 | 15 | 792601 | 390.40 | 19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | | | |
| 790006 | 113.50 | 2.5 | 790006 | 113.50 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 791803 | 48.40 | 2 | 792603 | 52.20 | 2.5 | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | | | |
| 791804 | 51.45 | 2.5 | 792604 | 56.00 | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | |
| 791805 | 49.15 | 2.7 | 792605 | 65.05 | 3.8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 790003 | 25.00 | 1.5 | 790003 | 25.00 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 790004 | 181.55 | 22.5 | 790004 | 181.55 | 22.5 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| 789017 | 203.10 | 5 | 789017 | 203.10 | 5 | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | | | | |
| 790005 | 143.80 | 9.5 | 790005 | 143.80 | 9.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |


Ballastierung

| | Art. Nr. | Preis exkl. | kg | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----|--|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Ballast in geschl. Räumen, mittiger Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | | | | 4* | | | | | |
| Ballast in geschl. Räumen, wandseitiger Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | 2* | 4* | 8* | 12* | 8* | 8* | 12* | 14* | |
| Ballast im Freien, mittiger Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | | 4* | 10* | 8* | | | • | • | |
| Ballast im Freien, wandseitiger Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | 4* | 11* | 20* | 28* | 38* | 44* | • | • | |


Erforderliche Ballastgewichte sind nicht im Preis ingegriffen. Bezüglich Ballastierung ist die Aufbau- und Verwendungsanleitung zu beachten.

• Kein Aufbau zulässig.

* Wenn das Gerüst befestigt wird, ist keine Ballastierung nötig.



| 731074 | 741074 | 731084 | 741084 | 731094 | 741094 | 731104 | 741104 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 |
| 9.40 | 9.40 | 10.40 | 10.40 | 11.40 | 11.40 | 12.40 | 12.40 |
| 8.65 | 8.65 | 9.65 | 9.65 | 10.65 | 10.65 | 11.65 | 11.65 |
| 7.40 | 7.40 | 8.40 | 8.40 | 9.40 | 9.40 | 10.40 | 10.40 |
| 276.5 | 301.2 | 312.4 | 343.6 | 324.5 | 3356.2 | 360.4 | 398.6 |
| 5638.05 | 6140.70 | 6362.80 | 7013.80 | 6673.05 | 7328.60 | 7397.80 | 8201.70 |
| 6072.35 | 6613.05 | 6853.00 | 7553.30 | 7187.10 | 7892.30 | 7967.75 | 8832.55 |



Transportwagen

Für Gerüste bis 731/741084

Artikel Nr. 788999
 Breite 1700 mm
 Höhe 1500 mm
 Preis exkl. MwSt 902.25
 Preis inkl. MwSt 971.70

Typ 732 · HB Rollgerüst, Plattformlänge 1.80 m


4

Typ 742 · HB Rollgerüst, Plattformlänge 2.60 m


4

Gerüstgrösse: 1.40 m x 1.80 oder 2.60 m

- Grosse Fahrrollen: Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar



Art. Nr. 732054 / 742054



Art. Nr. 732084 / 742084



Bis Arbeitshöhe 8.40 m können die Fahrbalken durch 4 Ausleger kurz ersetzt werden.

Ausleger kurz pro Stück
Artikel Nr. 789012
 Preis exkl. MwSt 159.55
 Preis inkl. MwSt 171.85



Ab Arbeitshöhe 9.40 m sind im Gesamtpreis 2 Fahrbalken wie auch 4 Ausleger lang inbegriffen.

Ausleger lang pro Stück
Artikel Nr. 789017
 Preis exkl. MwSt 203.10
 Preis inkl. MwSt 218.75



| Artikel Nr. | 732024 | 742024 | 732034 | 742034 | 732044 | 742044 | 732054 | 742054 | 732064 | 742064 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plattformlänge m | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 |
| Arbeitshöhe m | 4.40 | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 6.40 | 6.40 | 7.40 | 7.40 | 8.40 | 8.40 |
| Gerüsthöhe m | 3.65 | 3.65 | 4.65 | 4.65 | 5.65 | 5.65 | 6.65 | 6.65 | 7.65 | 7.65 |
| Standhöhe m | 2.40 | 2.40 | 3.40 | 3.40 | 4.40 | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 6.40 | 6.40 |
| Gewicht kg | 131.1 | 145.8 | 148.6 | 163.8 | 237.1 | 258.8 | 254.6 | 276.8 | 294.1 | 322.8 |
| Gesamtpreis exkl. MwSt | 2622.50 | 2971.45 | 3049.25 | 3402.75 | 4243.10 | 4744.95 | 4669.85 | 5176.25 | 5485.40 | 6140.15 |
| Gesamtpreis inkl. MwSt | 2824.50 | 3200.00 | 3284.10 | 3664.50 | 4569.95 | 5109.95 | 5029.55 | 5574.45 | 5908.00 | 6612.50 |

Stückliste

| Plattformlänge 1.80 m | | | Plattformlänge 2.60 m | | | Arbeitshöhe m | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 |
|-----------------------|-------------|------|-----------------------|-------------|------|---------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | Preis exkl. | kg | Art. Nr. | Preis exkl. | kg | | | | | | | | | | |
| 790007 | 187.65 | 7.5 | 790007 | 187.65 | 7.5 | Aufsetzleiter 100/140 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 790008 | 342.00 | 14.5 | 790008 | 342.00 | 14.5 | Aufsetzleiter 200/140 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 791802 | 216.40 | 14.5 | 792602 | 373.05 | 19 | Arbeitsbühne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 791801 | 261.80 | 15 | 792601 | 390.40 | 19 | Arbeitsbühne mit Klappe | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 790011 | 143.80 | 3.6 | 790011 | 143.80 | 3.6 | Seitengeländer | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 791803 | 48.40 | 2 | 792603 | 52.20 | 2.5 | Längsriegel | 6 | 6 | 10 | 10 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 |
| 791804 | 51.45 | 2.5 | 792604 | 56.00 | 3 | Diagonale | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 791805 | 49.15 | 2.7 | 792605 | 65.05 | 3.8 | Längsbordbrett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 790009 | 52.95 | 2.5 | 790009 | 52.95 | 2.5 | Querbordbrett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 790010 | 189.15 | 24.5 | 790010 | 189.15 | 24.5 | Fahrbalken für 140 breite Rollgerüste | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 789017 | 203.10 | 5 | 789017 | 203.10 | 5 | Ausleger lang | | | | | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 790005 | 143.80 | 9.5 | 790005 | 143.80 | 9.5 | Lenkrollen 200, 11.9 KN, mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |


Ballastierung

| | Art. Nr. | Preis exkl. | kg | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----|--|--|--|--|----|----|----|----|----|--|---|----|
| Ballast in geschl. Räumen, mittiger Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | | | | | 4* | | | | | 3* |
| Ballast im Freien, mittiger Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | | | 4* | | | | | | • | • |
| Ballast im Freien, wandseitiger Aufbau | 789001 | 93.65 | 10 | | | | | | 4* | 4* | 4* | 4* | | • | • |

Erforderliche Ballastgewichte sind nicht im Preis ingebiffen. Bezüglich Ballastierung ist die Aufbau- und Verwendungsanleitung zu beachten.

• Kein Aufbau zulässig.

* Wenn das Gerüst befestigt wird, ist keine Ballastierung nötig.



| 732074 | 742074 | 732084 | 742084 | 732094 | 742094 | 732104 | 742104 |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 |
| 9.40 | 9.40 | 10.40 | 10.40 | 11.40 | 11.40 | 12.40 | 12.40 |
| 8.65 | 8.65 | 9.65 | 9.65 | 10.65 | 10.65 | 11.65 | 11.65 |
| 7.40 | 7.40 | 8.40 | 8.40 | 9.40 | 9.40 | 10.40 | 10.40 |
| 331.6 | 360.8 | 371.1 | 406.8 | 388.6 | 424.8 | 428.1 | 470.8 |
| 6724.55 | 7383.85 | 7540.10 | 8347.75 | 7966.85 | 8779.05 | 8782.40 | 9742.95 |
| 7242.60 | 7952.00 | 8121.05 | 8990.05 | 8580.65 | 9454.55 | 9459.10 | 10492.60 |



Transportwagen

Für Gerüste bis 732/742084

Artikel Nr. 788998
 Breite 1700 mm
 Höhe 1860 mm
 Preis exkl. MwSt 949.80
 Preis inkl. MwSt 1022.95

Typ 733 · HB Treppen-Rollgerüst, Plattformlänge 1.80 m


4

Typ 743 · HB Treppen-Rollgerüst, Plattformlänge 2.60 m


4

Gerüstgrösse: 1.40 m x 1.80 oder 2.60 m

- Grosse Fahrrollen: Durchmesser 200 mm mit Gewindespindel
- Sehr einfacher Aufbau
- Robuste Ausführung
- Belastung pro Gerüst 400 kg
- Plattform mit Firmenlogo bedruckbar



Art. Nr. 733024 / 743024



Art. Nr. 733064 / 743064



Transportwagen

Für Gerüste bis 733/743084

Artikel Nr. 788998
 Breite 1700 mm
 Höhe 1860 mm
 Preis exkl. MwSt 949.80
 Preis inkl. MwSt 1022.95

Neu mit Einstiegsrahmen!



| Art. Nr. | 733024 | 743024 | 733034 | 743034 | 733044 | 743044 | 733054 | 743054 | 733064 | 743064 |
|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Plattformlänge m | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 |
| Arbeitshöhe m | 4.40 | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 6.40 | 6.40 | 7.40 | 7.40 | 8.40 | 8.40 |
| Gerüsthöhe m | 3.65 | 3.65 | 4.65 | 4.65 | 5.65 | 5.65 | 6.65 | 6.65 | 7.65 | 7.65 |
| Standhöhe m | 2.40 | 2.40 | 3.40 | 3.40 | 4.40 | 4.40 | 5.40 | 5.40 | 6.40 | 6.40 |
| Gewicht kg | 139.9 | 159.1 | 172.4 | 196.1 | 217.0 | 255.5 | 257.8 | 292.5 | 296.3 | 337.5 |
| Gesamtpreis exkl. MwSt | 3165.10 | 3494.30 | 4005.65 | 4385.20 | 5152.40 | 5800.15 | 6086.85 | 6691.05 | 6689.30 | 7467.80 |
| Gesamtpreis inkl. MwSt | 3408.85 | 3763.10 | 4314.10 | 4722.60 | 5549.15 | 6246.50 | 6555.65 | 7206.00 | 7204.55 | 8042.50 |
| Topangebot exkl. MwSt | 4596.10 | | | | | | | | | |
| Topangebot inkl. MwSt | 4950.00 | | | | | | | | | |

Stückliste


| Plattformlänge 1.80 m | | | Plattformlänge 2.60 m | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|------|-----------------------|-------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Art. Nr. | Preis exkl. | kg | Art. Nr. | Preis exkl. | kg | Arbeitshöhe m | 4.40 | 5.40 | 6.40 | 7.40 | 8.40 | 9.40 | 10.40 | 11.40 | 12.40 |
| 790007 | 187.65 | 7.5 | 790007 | 187.65 | 7.5 | Aufsetzleiter 100/140 | | 2 | | 2 | | 2 | | 2 | |
| 790008 | 342.00 | 14.5 | 790008 | 342.00 | 14.5 | Aufsetzleiter 200/140 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 | 9 |
| 790014 | 435.80 | 4.8 | 790014 | 435.80 | 4.8 | Aufsetzleiter mit Einstieg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 791802 | 216.40 | 14.5 | 792602 | 373.05 | 19 | Arbeitsbühne 180/60 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 793301 | 367.70 | 15 | 794401 | 425.25 | 19 | Arbeitsbühne mit grosser Öffnung | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 790011 | 143.80 | 3.6 | 790011 | 143.80 | 3.6 | Seitengeländer 140 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 793302 | 286.90 | 12 | 794402 | 330.65 | 20 | Treppe | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
| 793303 | 56.00 | 2.5 | 794403 | 61.85 | 3 | Geländer | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 791803 | 48.40 | 2 | 792603 | 52.20 | 2.5 | Längsriegel | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 14 |
| 791804 | 51.45 | 2.5 | 792604 | 56.00 | 3 | Diagonale | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| 791805 | 49.15 | 2.7 | 792605 | 65.05 | 3.8 | Längsbordbrett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 790009 | 52.95 | 2.5 | 790009 | 52.95 | 2.5 | Querbordbrett | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 789012 | 159.55 | 3.6 | 789012 | 159.55 | 3.6 | Ausleger kurz | | | | 4 | 4 | 4 | | | |
| 789017 | 203.10 | 5 | 789017 | 203.10 | 5 | Ausleger lang | | | | | | | 4 | 4 | 4 |
| 793304 | 409.25 | 15 | 794404 | 452.05 | 10 | Metertreppe | | 1 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 790005 | 143.80 | 9.5 | 790005 | 143.80 | 9.5 | Lenkrollen 200, 11.9 KN, mit Spindel | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

Ballastierung

| | Art. Nr. | Preis exkl. | kg | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-------------|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballast in geschl. Räumen, mittiger Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| Ballast im Freien, mittiger Aufbau | 789011 | 93.65 | 10 | | | 4 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |

Erforderliche Ballastgewichte sind nicht im Preis ingebiffen. Bezüglich Ballastierung ist die Aufbau- und Verwendungsanleitung zu beachten.

• = kein Aufbau zulässig




| 733074 | 743074 | 733084 | 743084 | 733094 | 743094 | 733104 | 743104 |
|---------|---------|---------|----------|---------|----------|----------|----------|
| 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 | 1.80 | 2.60 |
| 9.40 | 9.40 | 10.40 | 10.40 | 11.40 | 11.40 | 12.40 | 12.40 |
| 8.65 | 8.65 | 9.65 | 9.65 | 10.65 | 10.65 | 11.65 | 11.65 |
| 7.40 | 7.40 | 8.40 | 8.40 | 9.40 | 9.40 | 10.40 | 10.40 |
| 328.8 | 374.5 | 372.9 | 425.1 | 405.4 | 462.1 | 433.9 | 507.1 |
| 7529.85 | 8358.70 | 8306.50 | 9309.65 | 9147.05 | 10200.55 | 9749.50 | 10977.30 |
| 8109.80 | 9002.00 | 8946.30 | 10026.10 | 9851.55 | 10985.60 | 10500.45 | 11822.10 |

Spindel mit Bodenplatten 4

Artikel Nr. 790013
 Preis exkl. MwSt 127.55
 Preis inkl. MwSt 137.35






900016 Dachrinnenhalter
(Satz 2 Stück)
exkl. MwSt 35.45
inkl. MwSt 38.20




Wandhaken
910017 1 Paar unmontiert
exkl. MwSt 24.45
inkl. MwSt 26.35
910018 1 Paar montiert
exkl. MwSt 31.40
inkl. MwSt 33.80

Einhängewinkel oder spezielle Befestigungen auf Anfrage
Für 35 mm Rohr



Wandhalterung
910051 exkl. MwSt 57.40
inkl. MwSt 61.80
Für 35 mm Rohr



Wandlaufrollen komplett
(1 Paar Rollen mit Verbindungsstab)
955011 für Profil 70 + 85
exkl. MwSt 26.60
inkl. MwSt 28.65
955012 für Profil 100
exkl. MwSt 31.50
inkl. MwSt 33.95




900010 Arbeitsbühne ausziehbar
2.98 m exkl. MwSt 428.45
inkl. MwSt 461.45
900011 Arbeitsbühne ausziehbar
3.50 m exkl. MwSt 511.65
inkl. MwSt 551.05



910025 Leiterhalter abschliessbar
1 Paar
exkl. MwSt 44.35
inkl. MwSt 47.75



910012 Eihängepodest klappbar
exkl. MwSt 78.80
inkl. MwSt 84.85



Landwirtschafts-Spitze
910006 1 Paar unmontiert
exkl. MwSt 33.45
inkl. MwSt 36.05
910010 1 Paar montiert
exkl. MwSt 43.30
inkl. MwSt 46.65



Verlängerungsholm
910008 für Profil 70
exkl. MwSt 68.95
inkl. MwSt 74.25
910009 für Profil 85
exkl. MwSt 73.85
inkl. MwSt 79.55




910027 Paar Leiternsocken

exkl. MwSt 15.80
inkl. MwSt 17.00



910024 Antirutschmatte

exkl. MwSt 68.85
inkl. MwSt 74.15



Feder-Stop-Rollen

955008 1 Bockrolle unmontiert
exkl. MwSt 36.35
inkl. MwSt 39.15

955010 1 Bockrolle montiert
exkl. MwSt 46.85
inkl. MwSt 50.45

955007 1 Lenkrolle unmontiert
exkl. MwSt 40.15
inkl. MwSt 43.25

955009 1 Lenkrolle montiert
exkl. MwSt 50.70
inkl. MwSt 54.60



910036 Bodenwinkel mit Bolzen, Profil 70

1 Paar Preis exkl. MwSt 76.50
Preis inkl. MwSt 82.40



910035 Schalungsbügel verstellbar

1 Paar Preis exkl. MwSt 150.50
Preis inkl. MwSt 161.70



910034 Sicherungshaken für Anlegeleiter

Preis exkl. MwSt 24.90
Preis inkl. MwSt 26.80

Stand-Fix (Leitern-Anstellkopf)

- Mit diesem genialen Aufsatz steht Ihre Leiter sicher an jedem Kandelaber, Säule, Rohr und Ecke.
- Der Standfix lässt sich problemlos an jede Leiter montieren.
- Ein wirklich praktisches Gerät für mehr Sicherheit.



Adapter:

Verbindungsteil zwischen Holm und Standfix

Adaptergrößen:


A2 Holmquerschnitt 57–71 mm
A3 Holmquerschnitt 66–82 mm
A4 Holmquerschnitt 75–115 mm

A2/A3/A4 Preis pro Paar

exkl. MwSt 36.10
inkl. MwSt 39.00

910014 Stand-Fix inkl. Adapter

exkl. MwSt 187.55
inkl. MwSt 202.00



**Bodentraverse
nicht montiert**

900018 · 60×25 mm

Preis exkl. MwSt 41.35
Preis inkl. MwSt 44.55

900017 · 70×25 mm

Preis exkl. MwSt 45.30
Preis inkl. MwSt 48.80

900020 · 85×25 mm

Preis exkl. MwSt 50.70
Preis inkl. MwSt 54.60

montiert

900026 · 60×25 mm

Preis exkl. MwSt 70.05
Preis inkl. MwSt 75.45

900027 · 70×25 mm

Preis exkl. MwSt 74.00
Preis inkl. MwSt 79.70

900028 · 85×25 mm

Preis exkl. MwSt 79.40
Preis inkl. MwSt 85.50



**Bodentraverse gebogen
nicht montiert**

900030 · Länge 930 mm

Preis exkl. MwSt 66.95
Preis inkl. MwSt 72.10

900031 · Länge 1030 mm

Preis exkl. MwSt 70.75
Preis inkl. MwSt 76.20

900032 · Länge 1130 mm

Preis exkl. MwSt 73.65
Preis inkl. MwSt 79.30

900033 · Länge 1230 mm

Preis exkl. MwSt 76.50
Preis inkl. MwSt 82.40

Für Montage

Preis exkl. MwSt 35.30
Preis inkl. MwSt 38.00



Kippsicherungen

910052 · für Profil 70

910053 · für Profil 85

910054 · für Profil 100

Preis exkl. MwSt 150.40
Preis inkl. MwSt 162.00



**910011 Verlängerungsholm
zu gebogener
Bodentraverse**


exkl. MwSt 97.55
inkl. MwSt 105.05



910019 Spitzen für gebogene Bodentraverse


1 Paar Preis exkl. MwSt 49.70
Preis inkl. MwSt 53.55






Gummifuss

920008 Holm 60x25 mm
 exkl. MwSt 7.40
 inkl. MwSt 7.95



Gummifuss


920001 Holm 70x25 mm
 exkl. MwSt 8.60
 inkl. MwSt 9.25



Gummifuss

920021 Holm 85x25 mm
 exkl. MwSt 11.05
 inkl. MwSt 11.90

920003 Holm 100x30 mm
 exkl. MwSt 10.45
 inkl. MwSt 11.25



Gummifuss zu 173/178

920037 Holm 85x25 mm
 exkl. MwSt 10.45
 inkl. MwSt 11.25

920038 Holm 100x25 mm
 exkl. MwSt 11.05
 inkl. MwSt 11.90



Gummifuss zu Bodentraverse

920023 Traverse 60x25 mm
 exkl. MwSt 13.50
 inkl. MwSt 14.55


920026 Traverse 70x25 mm
 exkl. MwSt 14.70
 inkl. MwSt 15.85

920027 Traverse 85x25 mm
 exkl. MwSt 15.90
 inkl. MwSt 17.10



Gummifuss zu Boden-traverse gebogen

920030 Holm 63x26 mm
 exkl. MwSt 13.90
 inkl. MwSt 14.95




Teleskopleiterschuh zu Typ 310

920007 links oder rechts
 exkl. MwSt 11.05
 inkl. MwSt 11.90




Leiterschuh zu Typ 120

920034 Holm 73x25 mm
 exkl. MwSt 11.65
 inkl. MwSt 12.55




Gummifuss schräg

920020 Holm 70x25 mm
 exkl. MwSt 9.80
 inkl. MwSt 10.55




Sprossabdeckung zu Typ 310 Teleskopleiter

920006 ohne Schlitz, mit Schlitz
 exkl. MwSt 1.85
 inkl. MwSt 2.00



Gummifuss zu Kippsicherung

920036 Holm 63x26 mm
 exkl. MwSt 11.15
 inkl. MwSt 12.00



Leiterschuh zu Typ 410 und 421 vorne

920015 Holm 40x20 mm
 exkl. MwSt 8.60
 inkl. MwSt 9.25

Leiterschuh zu Typ 421 hinten

920016 Holm 33x20 mm
 exkl. MwSt 6.15
 inkl. MwSt 6.65



Leiterschuh zu Typ 408

920017 Holm hinten 40x20 mm
exkl. MwSt 7.95
inkl. MwSt 8.55

920018 Holm vorne 50x20 mm
exkl. MwSt 9.25
inkl. MwSt 9.95



Leiterschuh zu Little Jumbo vorne Typ 490/491/492/493 ab 3 Stufen

920011 Holm 30x15 mm
exkl. MwSt 13.50
inkl. MwSt 14.55



Gummifuss zu Little Jumbo hinten Typ 490/491/492/493 ab 3 Stufen

920012 Holm 50x15 mm
exkl. MwSt 15.30
inkl. MwSt 16.50



Leiterschuh zu Little Jumbo vorne Typ 490/491 2 Stufen

920028 Holm 30x15 mm
exkl. MwSt 13.50
inkl. MwSt 14.55




Gummifuss zu Little Jumbo hinten Typ 490/491 2 Stufen

920029 Holm 50x15 mm
exkl. MwSt 15.30
inkl. MwSt 16.50



Gleitschuh kurz/lang zu Typ 145/150/160/170/171/ 175/173/178

915001 Gleitschuh
exkl. MwSt 5.50
inkl. MwSt 5.90




Holmabdeckung

920024 Holm 60x25 mm
exkl. MwSt 5.40
inkl. MwSt 5.80

920004 Holm 70x25 mm
exkl. MwSt 6.75
inkl. MwSt 7.25

920005 Holm 85x25 mm
exkl. MwSt 7.95
inkl. MwSt 8.55

920025 Holm 100x30 mm
exkl. MwSt 9.00
inkl. MwSt 9.70



Holm- und Kippabdeckung zu Typ 173/178

920039 zu Holm 85x25 mm
exkl. MwSt 7.95
inkl. MwSt 8.55

920040 zu Holm 100x25 mm
exkl. MwSt 8.55
inkl. MwSt 9.20



Stufenabdeckung zu Typ 410

920013 Stufenabdeckung
exkl. MwSt 4.30
inkl. MwSt 4.65

Andere Gummifüße und Abdeckungen auf Anfrage.

Gelenke, Polyestergurte, Seile, Leiternband

**931011 Gelenk Typ 310
zu Profil 57,7x21,3 m**
exkl. MwSt 30.60
inkl. MwSt 32.95

**931012 Gelenk Typ 310
zu Profil 54,8x21,3 m**
exkl. MwSt 31.75
inkl. MwSt 34.20

**930000 Polyestergurte
25 mm, pro Meter**
exkl. MwSt 3.15
inkl. MwSt 3.40

960000 Seile
Preis
auf Anfrage

**905002 Leiternband pro Meter
orange, gelb, blau, rot,
grün, grau**
exkl. MwSt 1.85
inkl. MwSt 2.00

Industrie- und Profileitern

Beschriftung für alle HB Industrie- und Profileitern sowie Klapp- und Rollgerüste

- ➔ Diesen Service bietet Ihnen nur die Firma HB Systeme.
- ➔ Ihre eigene Firmenleiter/Klapp- und Rollgerüst dank der einzigartigen Beschriftung.
- ➔ Günstige und wirkungsvolle Werbung.

Bandfarben: orange, blau, gelb, rot, grau, grün



- ➔ Die maximale Druckgrösse beträgt 70×30 mm (Logobreite×Logohöhe).



- Druck einfarbig weiss oder schwarz
- Pro Laufmeter wird das Firmenlogo 4-mal gedruckt

| | | |
|--------------------------|------------|------------|
| Klischekosten einmalig | exkl. MwSt | Fr. 111.40 |
| | inkl. MwSt | Fr. 120.00 |
| Laufmeter Band bedrucken | exkl. MwSt | Fr. 1.10 |
| | inkl. MwSt | Fr. 1.20 |

Nutzen auch Sie dieses einzigartige Angebot!

Leiternbezeichnung in diesem Katalog


- ➔ Alle Leitern die mit einem **D** gekennzeichnet sind, können bedruckt werden.






Alle Leitern mit Sprossen sind mit einem Kreis-Symbol versehen.
Sprossentiefe: 30 mm







Alle Leitern mit Stufen sind mit einem Viereck-Symbol versehen.
Stufentiefe: 80 mm



Die HB Industrieleitern sind auch eloxiert erhältlich.



Steigtechnik aus der Schweiz



Leitern · Treppen · Rampen · Rollgerüste · Sonderanfertigungen

Katalog 2019/20

